

Ata de Processo Fracassado
 Prefeitura Municipal de Anajatuba
 Secretaria Municipal de Administração
 Registro de Preços Eletrônico - 028/2022

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
13/04/2022 08:57	13/04/2022 09:00	28/04/2022 18:00	03/05/2022 08:59	03/05/2022 09:00

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
13/04/2022 09:00	02/05/2022 18:00	05/05/2022 08:59	05/05/2022 09:00	25/04/2022 09:45	EVA JENNYF DIAS OLIVEIRA

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mín.	Unidade	Observações
0001	BASE COM LAJE PARA CAIXA D'ÁGUA DE 5.000 LITROS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO - BASE: TRÊS PILARES, SENDO DOIS COM 10,00M DE ALTURA E UM COM POSTA ESCADA COM 12M DE ALTURA, COM BITOLA DE 26,00 CM POR 34,00 CM, COMPOSTA POR 10 FERROS COM 10MM E ESTRIBOS COM FERRO DE 5,0 MM COLOCADOS A CADA 15,00 CM, COM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 25 MPa. LAJE: DIÂMETRO DE 2,50 M, COM 10,00 CM DE ALTURA, COM DUAS ARMADURA EM FERRO DE 5,00, SENDO A POSITIVA COM ESPAÇAMENTO DE FERRAGEM A CADA 10 CM E A NEGATIVA COM ESPAÇAMENTO A CADA 15 CM E UMA VIGA CHATA INTERNAMENTE À ARMADURA DE FERRO, MEDINDO 20 CM POR 5 CM, COM CONCRETO COM RESISTÊNCIA DE 25MPa. TRANSPORTE E MONTAGEM NO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA JÁ INCLUSO.	15.654,79	8		- UN	Fracassado
0002	BASE COM LAJE PARA CAIXA D'ÁGUA DE 5.000 LITROS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO - BASE: TRÊS PILARES, SENDO DOIS COM 10,00M DE ALTURA E UM COM POSTA ESCADA COM 12M DE ALTURA, COM BITOLA DE 26,00 CM POR 34,00 CM, COMPOSTA POR 10 FERROS COM 10MM E ESTRIBOS COM FERRO DE 5,0 MM COLOCADOS A CADA 15,00 CM, COM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 25 MPa. LAJE: DIÂMETRO DE 2,50 M, COM 10,00 CM DE ALTURA, COM DUAS ARMADURA EM FERRO DE 5,00, SENDO A POSITIVA COM ESPAÇAMENTO DE FERRAGEM A CADA 10 CM E A NEGATIVA COM ESPAÇAMENTO A CADA 15 CM E UMA VIGA CHATA INTERNAMENTE À ARMADURA DE FERRO, MEDINDO 20 CM POR 5 CM, COM CONCRETO COM RESISTÊNCIA DE 25MPa. TRANSPORTE E MONTAGEM NO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA JÁ INCLUSO.	15.654,79	2		- UN	Fracassado
0003	BASE COM LAJE PARA CAIXA D'ÁGUA DE 10.000 LITROS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO - BASE: TRÊS PILARES, SENDO DOIS COM 10,00M DE ALTURA E UM COM POSTA ESCADA COM 12M DE ALTURA, COM BITOLA DE 26,00 CM POR 34,00 CM, COMPOSTA POR 10 FERROS COM 10MM E ESTRIBOS COM FERRO DE 5,0 MM COLOCADOS A CADA 15,00 CM, COM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 25 MPa. LAJE: DIÂMETRO DE 2,70 M, COM 10,00 CM DE ALTURA, COM DUAS ARMADURA EM FERRO DE 5,00, SENDO A POSITIVA COM ESPAÇAMENTO DE FERRAGEM A CADA 10 CM E A NEGATIVA COM ESPAÇAMENTO A CADA 15 CM E UMA VIGA CHATA INTERNAMENTE À ARMADURA EM FERRO, MEDINDO 20 CM POR 5 CM, COM CONCRETO COM RESISTÊNCIA DE 25MPa. TRANSPORTE E MONTAGEM NO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA JÁ INCLUSO.	16.118,38	12		- UN	Fracassado



0004	BASE COM LAJE PARA CAIXA D'ÁGUA DE 10.000 LITROS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO - BASE: TRÊS PILARES, SENDO DOIS COM 10,00M DE ALTURA E UM COM POSTA ESCADA COM 12M DE ALTURA, COM BITOLA DE 26,00 CM POR 34,00 CM, COMPOSTA POR 10 FERROS COM 10MM E ESTRIBOS COM FERRO DE 5.0 MM COLOCADOS A CADA 15,00 CM, COM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 25 MPA. LAJE: DIÂMETRO DE 2,70 M, COM 10,00 CM DE ALTURA, COM DUAS ARMADURA EM FERRO DE 5,00, SENDO A POSITIVA COM ESPAÇAMENTO DE FERRAGEM A CADA 10 CM E A NEGATIVA COM ESPAÇAMENTO A CADA 15 CM E UMA VIGA CHATA INTERNAMENTE A ARMADURA EM FERRO, MEDINDO 20 CM POR 5 CM, COM CONCRETO COM RESISTÊNCIA DE 25MPA, TRANSPORTE E MONTAGEM NO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA JÁ INCLUSO.	16.118,38	3	- UN	Fracassado
0005	BASE COM LAJE PARA CAIXA D'ÁGUA DE 15.000 LITROS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO - BASE: QUATRO PILARES, SENDO TRÊS COM 9,00M DE ALTURA E UM COM POSTA ESCADA COM 11,00M DE ALTURA, COM BITOLA DE 26,00 CM POR 34,00 CM, COMPOSTA POR 10 FERROS COM 10MM E ESTRIBOS COM FERRO DE 5.0 MM COLOCADOS A CADA 15,00 CM, COM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 25 MPA. LAJE: DIÂMETRO DE 2,70 M, COM 10,00 CM DE ALTURA, COM DUAS ARMADURAS EM FERRO DE 5,00, SENDO A POSITIVA COM ESPAÇAMENTO DE FERRAGEM A CADA 10 CM E A NEGATIVA COM ESPAÇAMENTO A CADA 15 CM E UMA VIGA CHATA INTERNAMENTE A ARMADURA EM FERRO, MEDINDO 20 CM POR 5 CM, COM CONCRETO COM RESISTÊNCIA DE 25MPA, TRANSPORTE E MONTAGEM NO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA JÁ INCLUSO.	16.701,73	19	- UN	Fracassado
0006	BASE COM LAJE PARA CAIXA D'ÁGUA DE 15.000 LITROS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO - BASE: QUATRO PILARES, SENDO TRÊS COM 9,00M DE ALTURA E UM COM POSTA ESCADA COM 11,00M DE ALTURA, COM BITOLA DE 26,00 CM POR 34,00 CM, COMPOSTA POR 10 FERROS COM 10MM E ESTRIBOS COM FERRO DE 5.0 MM COLOCADOS A CADA 15,00 CM, COM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 25 MPA. LAJE: DIÂMETRO DE 2,70 M, COM 10,00 CM DE ALTURA, COM DUAS ARMADURAS EM FERRO DE 5,00, SENDO A POSITIVA COM ESPAÇAMENTO DE FERRAGEM A CADA 10 CM E A NEGATIVA COM ESPAÇAMENTO A CADA 15 CM E UMA VIGA CHATA INTERNAMENTE A ARMADURA EM FERRO, MEDINDO 20 CM POR 5 CM, COM CONCRETO COM RESISTÊNCIA DE 25MPA, TRANSPORTE E MONTAGEM NO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA JÁ INCLUSO.	16.701,73	6	- UN	Fracassado

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
13/04/2022	19. Aviso de Licitação PE 028-2022 - PREMOLDADOS.pdf
13/04/2022	19. Edital e Anexos - P.E 028.2022 PREMOLDADOS.pdf
25/04/2022	Prefeitura municipal de Anajaluba .jpg

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
03/05/2022 - 10:14	Negociação aberta para o processo 028/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,6 do processo 028/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/05/2022 - 10:10	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 03/05/2022 às 14:15.
03/05/2022 - 14:25	Documentos solicitados para o processo 028/2022	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 028/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/05/2022 - 14:26	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 2,3,4,5,6 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/05/2022 - 17:11	Documentos solicitados para o processo 028/2022	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 028/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



03/05/2022 - 17:12	Documentos solicitados para o processo 028/2022	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 028/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/05/2022 - 17:12	Documentos solicitados para o processo 028/2022	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 028/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/05/2022 - 17:12	Documentos solicitados para o processo 028/2022	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 028/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/05/2022 - 17:13	Documentos solicitados para o processo 028/2022	Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 028/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/05/2022 - 17:13	Documentos solicitados para o processo 028/2022	Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo 028/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas

0001 - Base com laje para caixa d água de 5.000 litros em concreto pré-moldado - Base: três pilares, sendo dois com 10,00m de altura e um com posta escada com 12m de altura, com bitola de 26,00 cm por 34,00 cm, composta por 10 ferros com 10mm e estribos com ferro de 5.0 mm colocados a cada 15,00 cm, com concreto pré-moldado com resistência mínima de 25 mpa. Laje: diâmetro de 2,50 m, com 10,00 cm de altura, com duas armadura em ferro de 5.00, sendo a positiva com espaçamento de ferragem a cada 10 cm e a negativa com espaçamento a cada 15 cm e uma viga chata internamente à armadura de ferro, medindo 20 cm por 5 cm, com concreto com resistência de 25mpa. Transporte e Montagem no município de Anajatuba já incluso.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ROAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	43.152.382/0001-81	03/05/2022 - 07:06:35	PRE MOLDADO	SEM MARCA	8	13.306,57	R\$ 0,00	Sim

0002 - Base com laje para caixa d água de 5.000 litros em concreto pré-moldado - Base: três pilares, sendo dois com 10,00m de altura e um com posta escada com 12m de altura, com bitola de 26,00 cm por 34,00 cm, composta por 10 ferros com 10mm e estribos com ferro de 5.0 mm colocados a cada 15,00 cm, com concreto pré-moldado com resistência mínima de 25 mpa. Laje: diâmetro de 2,50 m, com 10,00 cm de altura, com duas armadura em ferro de 5.00, sendo a positiva com espaçamento de ferragem a cada 10 cm e a negativa com espaçamento a cada 15 cm e uma viga chata internamente à armadura de ferro, medindo 20 cm por 5 cm, com concreto com resistência de 25mpa. Transporte e Montagem no município de Anajatuba já incluso.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ROAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	43.152.382/0001-81	03/05/2022 - 07:06:49	PRE MOLDADO	SEM MARCA	2	13.306,57	R\$ 0,00	Sim

0003 - Base com laje para caixa d água de 10.000 litros em concreto pré-moldado - Base: três pilares, sendo dois com 10,00m de altura e um com posta escada com 12m de altura, com bitola de 26,00 cm por 34,00 cm, composta por 10 ferros com 10mm e estribos com ferro de 5.0 mm colocados a cada 15,00 cm, com concreto pré-moldado com resistência mínima de 25 mpa. Laje: diâmetro de 2,70 m, com 10,00 cm de altura, com duas armadura em ferro de 5.00, sendo a positiva com espaçamento de ferragem a cada 10 cm e a negativa com espaçamento a cada 15 cm e uma viga chata internamente à armadura em ferro, medindo 20 cm por 5 cm, com concreto com resistência de 25mpa. Transporte e Montagem no município de Anajatuba já incluso.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ROAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	43.152.382/0001-81	03/05/2022 - 07:06:57	PRE MOLDADO	SEM MARCA	12	13.700,62	R\$ 0,00	Sim

0004 - Base com laje para caixa d água de 10.000 litros em concreto pré-moldado - Base: três pilares, sendo dois com 10,00m de altura e um com posta escada com 12m de altura, com bitola de 26,00 cm por 34,00 cm, composta por 10 ferros com 10mm e estribos com ferro de 5.0 mm colocados a cada 15,00 cm, com concreto pré-moldado com resistência mínima de 25 mpa. Laje: diâmetro de 2,70 m, com 10,00 cm de altura, com duas armadura em ferro de 5.00, sendo a positiva com espaçamento de ferragem a cada 10 cm e a negativa com espaçamento a cada 15 cm e uma viga chata internamente à armadura em ferro, medindo 20 cm por 5 cm, com concreto com resistência de 25mpa. Transporte e Montagem no município de Anajatuba já incluso.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
ROAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	43.152.382/0001-81	03/05/2022 - 07:07:04	PRE MOLDADO	SEM MARCA	3	13.700,62	R\$ 0,00	Sim

0005 - Base com laje para caixa d água de 15.000 litros em concreto pré-moldado - Base: quatro pilares, sendo três com 9,00m de altura e um com posta escada com 11,00m de altura, com bitola de 26,00 cm por 34,00 cm, composta por 10 ferros com 10mm e estribos com ferro de 5.0 mm colocados a cada 15,00 cm, com concreto pré-moldado com resistência mínima de 25 mpa. Laje: diâmetro de 2,70 m, com 10,00 cm de altura, com duas armaduras em ferro de 5.00, sendo a positiva com espaçamento de ferragem a cada 10 cm e a negativa com espaçamento a cada 15 cm e uma viga chata internamente à armadura em ferro, medindo 20 cm por 5 cm, com concreto com resistência de 25mpa. Transporte e Montagem no município de Anajatuba já incluso.



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	43.152.382/0001-81	03/05/2022 - 07:07:57	PRE MOLDADO	SEM MARCA	19	14.196,74	R\$ 0,00	Sim

0006 - Base com laje para caixa d água de 15.000 litros em concreto pré-moldado - Base: quatro pilares, sendo três com 9,00m de altura e um com posta escada com 11,00m de altura, com bitola de 26,00 cm por 34,00 cm, composta por 10 ferros com 10mm e estribos com ferro de 5.0 mm colocados a cada 15,00 cm, com concreto pré-moldado com resistência mínima de 25 mpa. Laje: diâmetro de 2,70 m, com 10,00 cm de altura, com duas armaduras em ferro de 5.00, sendo a positiva com espaçamento de ferragem a cada 10 cm e a negativa com espaçamento a cada 15 cm e uma viga chata internamente a armadura em ferro, medindo 20 cm por 5 cm, com concreto com resistência de 25mpa. Transporte e Montagem no município de Anajatuba já incluso.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ROAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	43.152.382/0001-81	03/05/2022 - 07:08:04	PRE MOLDADO	SEM MARCA	6	14.196,47	R\$ 0,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ROAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	43.152.382/0001-81	60 dias

Lances Enviados

0001 - Base com laje para caixa d água de 5.000 litros em concreto pré-moldado - Base: três pilares, sendo dois com 10,00m de altura e um com posta escada com 12m de altura, com bitola de 26,00 cm por 34,00 cm, composta por 10 ferros com 10mm e estribos com ferro de 5.0 mm colocados a cada 15,00 cm, com concreto pré-moldado com resistência mínima de 25 mpa. Laje: diâmetro de 2,50 m, com 10,00 cm de altura, com duas armadura em ferro de 5.00, sendo a positiva com espaçamento de ferragem a cada 10 cm e a negativa com espaçamento a cada 15 cm e uma viga chata internamente a armadura de ferro, medindo 20 cm por 5 cm, com concreto com resistência de 25mpa. Transporte e Montagem no município de Anajatuba já incluso.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/05/2022 - 07:06:35	13.306,57 (proposta)	43.152.382/0001-81 - ROAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Cancelado - O licitante deixou de apresentar os seguintes documentos de habilitação do item 9 do Edital: Subitem: 9.9.7.1. Certidão negativa de débitos, ou certidão positiva com efeitos de negativa, expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal; Subitem: 9.9.7.2. Certidão negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa, quanto à Dívida ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante; Subitem: 9.10.4.2. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; Subitem: 9.10.8. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da documentação quando não vier expresso na certidão; Subitem: 9.11.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento dos produtos em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, apresentado em papel timbrado da emitente. 9.12. OUTRAS COMPROVAÇÕES DE HABILITAÇÃO b) Declaração de Localização e Funcionamento (ANEXO V) 03/05/2022 17:10:06

0002 - Base com laje para caixa d água de 5.000 litros em concreto pré-moldado - Base: três pilares, sendo dois com 10,00m de altura e um com posta escada com 12m de altura, com bitola de 26,00 cm por 34,00 cm, composta por 10 ferros com 10mm e estribos com ferro de 5.0 mm colocados a cada 15,00 cm, com concreto pré-moldado com resistência mínima de 25 mpa. Laje: diâmetro de 2,50 m, com 10,00 cm de altura, com duas armadura em ferro de 5.00, sendo a positiva com espaçamento de ferragem a cada 10 cm e a negativa com espaçamento a cada 15 cm e uma viga chata internamente a armadura de ferro, medindo 20 cm por 5 cm, com concreto com resistência de 25mpa. Transporte e Montagem no município de Anajatuba já incluso.

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



03/05/2022 - 07:06:49

13.306,57 (proposta) 43.152.382/0001-81 - ROAD
 ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Cancelado - O licitante deixou de apresentar os seguintes documentos de habilitação do item 9 do Edital:
 Subitem: 9.9.7.1. Certidão negativa de débitos, ou certidão positiva com efeitos de negativa, expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal;
 Subitem: 9.9.7.2. Certidão negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa, quanto à Dívida ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante;
 Subitem: 9.10.4.2. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): For fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente;
 Subitem: 9.10.8. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da documentação quando não vier expresso na certidão;
 Subitem: 9.11.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento dos produtos em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, apresentado em papel timbrado da emitente.
 9.12. OUTRAS COMPROVAÇÕES DE HABILITAÇÃO
 b) Declaração de Localização e Funcionamento (ANEXO V) 03/05/2022 17:10:06

0003 - Base com laje para caixa d água de 10.000 litros em concreto pré-moldado - Base: três pilares, sendo dois com 10,00m de altura e um com posta escada com 12m de altura, com bitola de 26,00 cm por 34,00 cm, composta por 10 ferros com 10mm e estribos com ferro de 5.0 mm colocados a cada 15,00 cm, com concreto pré-moldado com resistência mínima de 25 mpa. Laje: diâmetro de 2,70 m, com 10,00 cm de altura, com duas armadura em ferro de 5,00, sendo a positiva com espaçamento de ferragem a cada 10 cm e a negativa com espaçamento a cada 15 cm e uma viga chata internamente a armadura em ferro, medindo 20 cm por 5 cm, com concreto com resistência de 25mpa. Transporte e Montagem no município de Anajatuba já incluso.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/05/2022 - 07:06:57	13.700,62 (proposta)	43.152.382/0001-81 - ROAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Cancelado - O licitante deixou de apresentar os seguintes documentos de habilitação do item 9 do Edital: Subitem: 9.9.7.1. Certidão negativa de débitos, ou certidão positiva com efeitos de negativa, expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal; Subitem: 9.9.7.2. Certidão negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa, quanto à Dívida ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante; Subitem: 9.10.4.2. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): For fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; Subitem: 9.10.8. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da documentação quando não vier expresso na certidão; Subitem: 9.11.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento dos produtos em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, apresentado em papel timbrado da emitente. 9.12. OUTRAS COMPROVAÇÕES DE HABILITAÇÃO b) Declaração de Localização e Funcionamento (ANEXO V) 03/05/2022 17:10:06

0004 - Base com laje para caixa d água de 10.000 litros em concreto pré-moldado - Base: três pilares, sendo dois com 10,00m de altura e um com posta escada com 12m de altura, com bitola de 26,00 cm por 34,00 cm, composta por 10 ferros com 10mm e estribos com ferro de 5.0 mm colocados a cada 15,00 cm, com concreto pré-moldado com resistência mínima de 25 mpa. Laje: diâmetro de 2,70 m, com 10,00 cm de altura, com duas armadura em ferro de 5,00, sendo a positiva com espaçamento de ferragem a cada 10 cm e a negativa com espaçamento a cada 15 cm e uma viga chata internamente a armadura em ferro, medindo 20 cm por 5 cm, com concreto com resistência de 25mpa. Transporte e Montagem no município de Anajatuba já incluso.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/05/2022 - 07:07:04	13.700,62 (proposta)	43.152.382/0001-81 - ROAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Cancelado - O licitante deixou de apresentar os seguintes documentos de habilitação do item 9 do Edital: Subitem: 9.9.7.1. Certidão negativa de débitos, ou certidão positiva com efeitos de negativa, expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal; Subitem: 9.9.7.2. Certidão negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa, quanto à Dívida ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante; Subitem: 9.10.4.2. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): For fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; Subitem: 9.10.8. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da documentação quando não vier expresso na certidão; Subitem: 9.11.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento dos produtos em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, apresentado em papel timbrado da emitente. 9.12. OUTRAS COMPROVAÇÕES DE HABILITAÇÃO b) Declaração de Localização e Funcionamento (ANEXO V) 03/05/2022 17:10:06



0005 - Base com laje para caixa d'água de 15.000 litros em concreto pré-moldado - Base: quatro pilares, sendo três com 9,00m de altura e um com posta escada com 11,00m de altura, com bitola de 26,00 cm por 34,00 cm, composta por 10 ferros com 10mm e estribos com ferro de 5.0 mm colocados a cada 15,00 cm, com concreto pré-moldado com resistência mínima de 25 mpa. Laje: diâmetro de 2,70 m, com 10,00 cm de altura, com duas armaduras em ferro de 5.00, sendo a positiva com espaçamento de ferragem a cada 10 cm e a negativa com espaçamento a cada 15 cm e uma viga chata internamente a armadura em ferro, medindo 20 cm por 5 cm, com concreto com resistência de 25mpa. Transporte e Montagem no município de Anajatuba já incluso.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/05/2022 - 07:07:57	14.196,74 (proposta)	43.152.382/0001-81 - ROAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Cancelado - O licitante deixou de apresentar os seguintes documentos de habilitação do item 9 do Edital: Subitem: 9.9.7.1. Certidão negativa de débitos, ou certidão positiva com efeitos de negativa, expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal; Subitem: 9.9.7.2. Certidão negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa, quanto à Dívida ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante; Subitem: 9.10.4.2. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; Subitem: 9.10.8. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da documentação quando não vier expresso na certidão; Subitem: 9.11.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento dos produtos em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, apresentado em papel timbrado da emitente. 9.12. OUTRAS COMPROVAÇÕES DE HABILITAÇÃO b) Declaração de Localização e Funcionamento (ANEXO V) 03/05/2022 17:10:06
03/05/2022 - 10:14:44	14.196,47	43.152.382/0001-81 - ROAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Cancelado - O licitante deixou de apresentar os seguintes documentos de habilitação do item 9 do Edital: Subitem: 9.9.7.1. Certidão negativa de débitos, ou certidão positiva com efeitos de negativa, expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal; Subitem: 9.9.7.2. Certidão negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa, quanto à Dívida ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante; Subitem: 9.10.4.2. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; Subitem: 9.10.8. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da documentação quando não vier expresso na certidão; Subitem: 9.11.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento dos produtos em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, apresentado em papel timbrado da emitente. 9.12. OUTRAS COMPROVAÇÕES DE HABILITAÇÃO b) Declaração de Localização e Funcionamento (ANEXO V) 03/05/2022 17:10:06

0006 - Base com laje para caixa d'água de 15.000 litros em concreto pré-moldado - Base: quatro pilares, sendo três com 9,00m de altura e um com posta escada com 11,00m de altura, com bitola de 26,00 cm por 34,00 cm, composta por 10 ferros com 10mm e estribos com ferro de 5.0 mm colocados a cada 15,00 cm, com concreto pré-moldado com resistência mínima de 25 mpa. Laje: diâmetro de 2,70 m, com 10,00 cm de altura, com duas armaduras em ferro de 5.00, sendo a positiva com espaçamento de ferragem a cada 10 cm e a negativa com espaçamento a cada 15 cm e uma viga chata internamente a armadura em ferro, medindo 20 cm por 5 cm, com concreto com resistência de 25mpa. Transporte e Montagem no município de Anajatuba já incluso.

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



03/05/2022 - 07:08:04

14.196,47 (proposta) 43.152.382/0001-81 - ROAD
 ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Cancelado - O licitante deixou de apresentar os seguintes documentos de habilitação do item 9 do Edital:
 Subitem: 9.9.7.1. Certidão negativa de débitos, ou certidão positiva com efeitos de negativa, expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal;
 Subitem: 9.9.7.2. Certidão negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa, quanto à Dívida ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante;
 Subitem: 9.10.4.2. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): For fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente;
 Subitem: 9.10.8. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da documentação quando não vier expresso na certidão;
 Subitem: 9.11.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento dos produtos em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, apresentado em papel timbrado da emitente.
 9.12. OUTRAS COMPROVAÇÕES DE HABILITAÇÃO
 b) Declaração de Localização e Funcionamento (ANEXO V) 03/05/2022 17:10:06

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
13/05/2022 - 09:40	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
25/04/2022 - 09:45:50	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, os prazos do processo foram alterados. Os dados originais estão preservados na tabela de republicações.
03/05/2022 - 09:04:43	Pregoeiro	Bom dia.
03/05/2022 - 09:05:22	Pregoeiro	Sr.(s) licitante(s), estamos iniciando a sessão pública referente ao Pregão Eletrônico nº 028/2022, tendo por objeto a Seleção da proposta mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada no fornecimento e instalação de estrutura de concreto Pré-Moldado para suportes de Caixa D 13Água, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas do Município de Anajatuba/MA.
03/05/2022 - 09:06:18	Pregoeiro	Os trabalhos serão conduzidos pela pregoeira municipal de Anajatuba/MA, Sr.(a) EVA JENNYF DIAS DE OLIVEIRA, e pelos membros da Equipe de apoio, Sra. INGRID LUISA NEVES ALBUQUERQUE DE ALMEIDA, Sra. DAPHINI RAYANNE BASTOS LEAL SANTOS, nomeados através da portaria nº 012/2022.
03/05/2022 - 09:07:05	Pregoeiro	Neste momento estarei apresentando alguns AVISOS importantes para o bom andamento da licitação:
03/05/2022 - 09:08:00	Pregoeiro	Informamos que sempre comunicaremos com antecedência pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das próximas sessões, caso haja necessidade de suspensão.
03/05/2022 - 09:09:38	Pregoeiro	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais que participam. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar em sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
03/05/2022 - 09:11:23	Pregoeiro	É importante deixar bem claro, que é de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente, o cadastramento de propostas e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
03/05/2022 - 09:12:36	Pregoeiro	Peço-lhes que acompanhem a sessão deste processo licitatório até que seja declarado como encerrado, pois conforme determina as condições do edital, o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro(a) será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções administrativas.
03/05/2022 - 09:14:05	Pregoeiro	Reitero que não serão toleradas condutas que configurem conluio, fraude, violação ao sigilo das propostas e burla à aplicação de sanções administrativas, de modo que, em razão da constatação de conjunto de indícios (através de diligências e consultas), as empresas envolvidas serão desclassificadas e passíveis de sancionamento.
03/05/2022 - 09:15:21	Pregoeiro	Ressalto a responsabilidade das empresas pela fidedignidade dos documentos anexados via sistema, uma vez que a constatação de indícios de fraude ou falsificação poderá ensejar sanções de natureza administrativa e criminal.
03/05/2022 - 09:16:22	Pregoeiro	Desde já solicitamos a colaboração de todos para que a sessão se desenvolva com o espírito de cooperação que deve existir entre a administração pública e seus futuros contratados.
03/05/2022 - 09:17:43	Pregoeiro	Todos os atos praticados por essa comissão de licitação serão realizados dentro do horário de funcionamento deste órgão. Prevalecendo como parâmetro sempre o horário oficial de Brasília.
03/05/2022 - 09:18:51	Pregoeiro	Enquanto leem os avisos postados, faremos a conferência e análise das propostas cadastrada via sistema.
03/05/2022 - 09:20:57	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
03/05/2022 - 09:56:40	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
03/05/2022 - 09:56:40	Sistema	Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015 Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas.
03/05/2022 - 09:56:40	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será promovida automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.



03/05/2022 - 09:56:40	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,50. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
03/05/2022 - 09:56:40	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
03/05/2022 - 09:58:26	Pregoeiro	Sr licitante, vamos iniciar a fase de lances.
03/05/2022 - 09:59:17	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
03/05/2022 - 09:59:17	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/05/2022 - 09:59:17	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
03/05/2022 - 09:59:17	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
03/05/2022 - 09:59:17	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/05/2022 - 09:59:17	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
03/05/2022 - 09:59:17	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
03/05/2022 - 09:59:17	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/05/2022 - 09:59:17	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
03/05/2022 - 10:09:17	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
03/05/2022 - 10:09:17	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
03/05/2022 - 10:09:17	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
03/05/2022 - 10:09:17	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
03/05/2022 - 10:09:17	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
03/05/2022 - 10:09:17	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
03/05/2022 - 10:14:44	Sistema	O item 0001 teve como arrematante ROAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME com lance de R\$ 13.306,57.
03/05/2022 - 10:14:44	Sistema	O item 0002 teve como arrematante ROAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME com lance de R\$ 13.306,57.
03/05/2022 - 10:14:44	Sistema	O item 0003 teve como arrematante ROAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME com lance de R\$ 13.700,62.
03/05/2022 - 10:14:44	Sistema	O item 0004 teve como arrematante ROAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME com lance de R\$ 13.700,62.
03/05/2022 - 10:14:44	Sistema	Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º Inciso III, caso o fornecedor vença a cota reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas. A diferença entre os dois resultados do item 0005 foi equalizada.
03/05/2022 - 10:14:44	Sistema	O item 0005 teve como arrematante ROAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME com lance de R\$ 14.196,47.
03/05/2022 - 10:14:44	Sistema	O item 0006 teve como arrematante ROAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME com lance de R\$ 14.196,47.
03/05/2022 - 10:14:45	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
03/05/2022 - 10:16:52	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 03/05/2022 às 14:16.
03/05/2022 - 10:18:33	Pregoeiro	Prezado, está aberto prazo para negociação. Caso, tenha interesse em negociar melhor preço, peço que efetuem por meio do sistema.
03/05/2022 - 10:24:54	Pregoeiro	Sr.(s) licitante(s), Informo que as propostas/documentos anexadas via sistema encontram-se sob análise/verificação/validação. No entanto, entre 12:00 e 14:00 horas, não haverá eventos inclusos por parte desta comissão.
03/05/2022 - 14:19:43	Pregoeiro	Sr. licitante, boa tarde.
03/05/2022 - 14:20:33	Pregoeiro	Daremos continuação ao certame.
03/05/2022 - 14:25:34	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:25 do dia 03/05/2022.
03/05/2022 - 14:26:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 16:26 do dia 03/05/2022.
03/05/2022 - 14:26:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 16:26 do dia 03/05/2022.
03/05/2022 - 14:26:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0004. O prazo de envio é até às 16:26 do dia 03/05/2022.
03/05/2022 - 14:26:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0005. O prazo de envio é até às 16:26 do dia 03/05/2022.
03/05/2022 - 14:26:26	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0006. O prazo de envio é até às 16:26 do dia 03/05/2022.
03/05/2022 - 17:10:06	Sistema	O fornecedor ROAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA foi inabilitado no processo.
03/05/2022 - 17:10:06	Sistema	Motivo: O licitante deixou de apresentar os seguintes documentos de habilitação do item 9 do Edital: Subitem: 9.9.7.1. Certidão negativa de débitos, ou certidão positiva com efeitos de negativa, expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal; Subitem: 9.9.7.2. Certidão negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa, quanto à Dívida ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante; Subitem: 9.10.4.2. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA). Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; Subitem: 9.10.8. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da documentação quando... (CONTINUA)
03/05/2022 - 17:10:06	Sistema	(CONT. 1) não vier expresso na certidão; Subitem: 9.11.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento dos produtos em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, apresentado em papel timbrado da emitente. 9.12. OUTRAS COMPROVAÇÕES DE HABILITAÇÃO b) Declaração de Localização e Funcionamento (ANEXO V)
03/05/2022 - 17:10:06	Sistema	O fornecedor ROAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.



03/05/2022 - 17:10:06	Sistema	O fornecedor ROAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA foi inabilitado para o item C003 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
03/05/2022 - 17:10:06	Sistema	O fornecedor ROAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA foi inabilitado para o item C005 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
03/05/2022 - 17:10:06	Sistema	O fornecedor ROAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA foi inabilitado para o item C002 na cota reservada pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
03/05/2022 - 17:10:06	Sistema	O fornecedor ROAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA foi inabilitado para o item C004 na cota reservada pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
03/05/2022 - 17:10:06	Sistema	O fornecedor ROAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA foi inabilitado para o item C006 na cota reservada pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
03/05/2022 - 17:11:54	Sistema	Foi solicitada uma nova documentação de habilitação para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:11 do dia 13/05/2022.
03/05/2022 - 17:12:31	Sistema	Foi solicitada uma nova documentação de habilitação para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:12 do dia 13/05/2022.
03/05/2022 - 17:12:45	Sistema	Foi solicitada uma nova documentação de habilitação para o item 0003. O prazo de envio é até às 17:12 do dia 13/05/2022.
03/05/2022 - 17:12:51	Sistema	Foi solicitada uma nova documentação de habilitação para o item 0004. O prazo de envio é até às 17:12 do dia 13/05/2022.
03/05/2022 - 17:12:58	Sistema	Foi solicitada uma nova documentação de habilitação para o item 0004. O prazo de envio é até às 17:12 do dia 13/05/2022.
03/05/2022 - 17:13:03	Sistema	Foi solicitada uma nova documentação de habilitação para o item 0005. O prazo de envio é até às 17:13 do dia 13/05/2022.
03/05/2022 - 17:13:08	Sistema	Foi solicitada uma nova documentação de habilitação para o item 0005. O prazo de envio é até às 17:13 do dia 13/05/2022.
03/05/2022 - 17:13:10	Sistema	Foi solicitada uma nova documentação de habilitação para o item 0005. O prazo de envio é até às 17:13 do dia 13/05/2022.
03/05/2022 - 17:13:16	Sistema	Foi solicitada uma nova documentação de habilitação para o item 0006. O prazo de envio é até às 17:13 do dia 13/05/2022.
03/05/2022 - 17:21:54	Pregoeiro	Senhor licitante, comunico que a sessão está suspensa, e será reaberta dia 13 de maio de 2022, sexta-feira, em atenção ao artigo 48 da Lei 8.666/93 "PAR" 3º. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas esboçadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis. Para darmos continuidade ao certame.
13/05/2022 - 09:10:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 13/05/2022 às 09:40.
13/05/2022 - 09:45:32	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

Eva Jemmy Dias de Oliveira
 EVA JEMMY DIAS OLIVEIRA
 Pregoeiro

Daphini Rayanne Bastos Leal Santos
 DAPHINI RAYANNE BASTOS LEAL SANTOS
 Apoio

Ingrid Luisa Neves de Albuquerque Almeida
 Apoio

