



SEMUS - ANAJATUBA  
FOLHA 1344  
RÚBRICA R

SEMUS - ANAJATUBA  
FOLHA 1344  
RÚBRICA R

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA \_\_\_\_\_  
RÚBRICA \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA**  
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA  
CNPJ: 06.002.372/0001-33

### JUNTADA DE PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

Junto aos autos do Processo Licitatório nº049/2022, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, a proposta de preços readequada apresentada da empresa **AMAZONIA DISTRIBUIDORA EIRELI** inscrita no CNPJ nº 04.564.165/0001-47, apresentados para o presente certame.

LUCAS  
RODRIGUES  
RAMOS:07135  
863380

Assinado de forma  
digital por LUCAS  
RODRIGUES  
RAMOS:07135863380  
Dados: 2022.11.17  
17:29:26 -03'00'

**LUCAS RODRIGUES RAMOS**  
Pregoeiro Municipal  
Port. nº. 001/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº049/2022 - REPUBLICAÇÃO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.03.30.0005/2022  
Data da sessão: 26/09/2022  
Horário: 08:59hs (Horário de Brasília)  
site: <http://www.portaldecompraspublicas.com.br>

OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de materiais odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Anajatuba -MA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, nas especificações, quantidades e condições contidas no Termo de Referência, Anexo II do Presente Edital.

PROPOSTA ADEQUADA													
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	FABRICANTE	REGISTRO ANVISA	VALIDADE DO REG. ANVISA	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL		
92	ÓCULOS DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO	UNIDADE	30	DANNY	DVT COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	CA 19 625	01/09/2025	R\$	3,90	três reais e noventa centavos	R\$	117,00	cento e dezessete reais
93	OXIDO DE ZINCO POTE 50G	UNIDADE	180	BIODINAMICA	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	10298550062	VIGENTE	R\$	8,65	oito reais e sessenta e cinco centavos	R\$	1.557,00	mil quinhentos e cinquenta e sete reais
125	TIRA DE POLIÉSTER C/50UND	UNIDADE	180	PREVEN	PREVEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS - EIRELI - EPP	80089620014	VIGENTE	R\$	1,89	um real e oitenta e nove centavos	R\$	340,20	trezentos e quarenta reais e vinte centavos
VALOR TOTAL DOS ITENS											R\$	2.014,20	
dois mil e quatorze reais e vinte centavos													
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			R\$	2.014,20	dois mil e quatorze reais e vinte centavos								

CNPJ.: 04.564.165/0001-47 – Insc. Estadual: 12.387.134-8  
Av. Presidente Medice, Nº 1034 – Bairro Parque Piauí – Timon/MA  
Fone: (99) 3317-9018 – CEP: 65.631-390 – Email: [licitacao@amazoniadistribuidora.com](mailto:licitacao@amazoniadistribuidora.com)

SEMUS - ANAJATUBA  
FOLHA 13/15  
RUBRICA R

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA  
RUBRICA



**DADOS EMPRESA**

Razão social: AMAZONIA DISTRIBUIDORA EIRELI  
Cnpj: 04.564.165/0001-47  
Insc. Estadual: 12.384.134-8  
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE, 1034, PARQUE PIAUI  
Cidade: TIMON-MARANHÃO  
Cep: 65631-390  
Fone: (99) 3216-0805  
Email: licitacao@amazoniadistribuidora.com

**DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:**

Nome: LUDGERO DE SOUSA VIEIRA  
RG nº: 334.627 SSP-PI  
CPF nº: 159.408.553-15  
Cargo/Função ocupada: SÓCIO ADMINISTRADOR  
Fone: (99) 8182-2122

**DADOS BANCARIOS**

BANCO DO BRASIL Agência nº: 42498 Conta nº: 135972-X

**VALIDADE DA PROPOSTA:** SERÁ DE, NO MÍNIMO, 90 (NOVENTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENCERRAMENTO DA ETAPA DE LANCES E APRESENTAÇÃO;

**VALIDADE DOS PRODUTOS:** ENTREGUES COM VALIDADE SUPERIOR A 12 (DOZE) MESES, EXCETO OS PRODUTOS QUE POSSUEM VALIDADE INFERIOR DE FÁBRICA, SENDO ESTES ENTREGUES COM PELO MENOS 75% DE SUA VALIDADE TOTAL.

**DECLARAMOS:**

QUE OS PREÇOS OFERTADOS ENGLOBALAM QUAISQUER TRIBUTOS, CUSTOS E DESPESAS DIRETOS OU INDIRETOS OMITIDOS DA PROPOSTA OU INCORRETAMENTE COTADOS SERÃO CONSIDERADOS COMO INCLUSOS NOS PREÇOS, NÃO SENDO CONSIDERADOS PLEITOS DE ACRÉSCIMOS, A ESSE OU A QUALQUER TÍTULO, DEVENDO OS SERVIÇOS SEREM EXECUTADOS E FORNECIDOS SEM QUAISQUER ÔNUS ADICIONAIS.

ACEITAMOS E CONCORDAMOS INTEGRALMENTE E SEM QUALQUER RESTRIÇÃO COM AS CONDIÇÕES DESSA LICITAÇÃO, EXPRESSA NO EDITAL E TODOS OS SEUS ANEXOS E ENTREGARÃO OS ENVELOPES CONTENDO A INDICAÇÃO DO OBJETO E DOS PREÇOS OFERECIDOS, PROCEDENDO-SE SUA ABERTURA EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NA SESSÃO.

SEMUS - ANAJATUBA  
FOLHA 1346  
RUBRICA R

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA  
RUBRICA

CNPJ.: 04.564.165/0001-47 – Insc. Estadual: 12.384.134-8  
Av. Presidente Medice, Nº 1034 – Bairro Parque Piauí – Timon/MA  
Fone: (99) 3317-9018 – CEP: 65.631-390 – Email: licitacao@amazoniadistribuidora.com

PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

SOB AS PENAS DA LEI QUE, ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTE FATO IMPEDITIVO PARA A SUA HABILITAÇÃO, ESTANDO CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

PARA OS DEVIDOS FINS, QUE CONCORDA COM TODOS OS TERMOS DESCRITOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, EM ESPECIAL AOS CRITÉRIOS DE CREDENCIAMENTO, HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO, JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E QUE TEMOS PLENO E TOTAL CONHECIMENTO DA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DO CERTAME.

TEMOS PLENO CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA.

NÃO HÁ SOCIOS, GERENTES OU DIRETORES DA LICITANTE QUE SEJAM CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE EM LINHA RETA, COLETERAL OU POR AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO DOS DIVERSOS ORGÃOS DO ESTADO DO MARANHÃO.

DECLARA NÃO TER RECEBIDO DESTE MUNICÍPIO OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DO ÓRGÃO GERENCIADOR DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO-FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM O ÓRGÃO GERENCIADOR, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM O ÓRGÃO GERENCIADOR FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

ESTÁ LOCALIZADA E EM PLENO FUNCIONAMENTO, SENDO O LOCAL ADEQUADO E COMPATÍVEL PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO, DECLARO AINDA QUE A EMPRESA DISPÕE DE ESCRITÓRIO DOTADO DE INSTALAÇÕES, RECURSOS HUMANOS E MOBILIÁRIOS PERTINENTES AS SUAS ATIVIDADES.

PROPOSTA APRESENTADA NESTA LICITAÇÃO FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE E QUE O SEU CONTEÚDO, BEM COMO A INTENÇÃO DE APRESENTÁ-LA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO A, DISCUTIDO COM OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE EM POTENCIAL OU DE FATO DO PRESENTE CERTAME, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS.

ESTA EMPRESA E SEUS SÓCIOS-DIRETORES NÃO CONSTAM EM LISTAS OFICIAIS POR INFRINGIR AS REGULAMENTAÇÕES PERTINENTES A VALORES SÓCIOS-AMBIENTAIS, BEM COMO NÃO CONTRATA PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, DENTRO DE SUA CADEIA PRODUTIVA, QUE CONSTEM DE TAIS LISTAS.

SOB AS PENAS DA LEI, QUE INEXISTE QUALQUER FATO, SEJA SUSPENSÃO OU INIDONEIDADE, QUE A IMPEÇA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E/OU SER CONTRATADA POR ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM QUAISQUER DE SUAS ESFERAS (FEDERAL, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS). OUTROSSIM, DECLARA SEREM AUTÊNTICOS TODOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS.

SOB AS PENAS DA LEI, QUE ESTA EMPRESA [INCLUINDO EMPRESÁRIO(S), SÓCIO(S), DIRIGENTE(S), RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S), E/OU QUALQUER OUTRO(S) RESPONSÁVEL(EIS), INDEPENDENTE DA DENOMINAÇÃO] NÃO ESTÃO RESPONDENDO PROCESSO JUDICIALMENTE COM SENTENÇA DEFINITIVA, EM QUAISQUER ESFERAS GOVERNAMENTAIS, RELATIVAMENTE A FRAUDES EM LICITAÇÕES PÚBLICAS, DANOS AO ERÁRIO PÚBLICO E/OU FORMAÇÃO DE QUADRILHA.

SOB AS PENAS DA LEI, QUE O(S) PROPRIETÁRIO(S) E/OU SÓCIO(S) EXERÇAM MANDATO ELETIVO CAPAZ DE ENSEJAR OS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 29, INCISO IX COM 54, INCISO I, ALÍNEA "A" E INCISO II, ALÍNEA "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

TIMON, 28 DE SETEMBRO DE 2022.

LUDGERO  
DE SOUSA  
VIEIRA:1594  
0853315

Assinado de forma  
digital por LUDGERO  
DE SOUSA  
VIEIRA:15940853315  
Dados: 2022.09.28  
09:03:01 -03'00'

AMAZONIA  
DISTRIBUIDORA  
EIRELI:04564165  
000147

Assinado de forma  
digital por AMAZONIA  
DISTRIBUIDORA  
EIRELI:04564165000147  
Dados: 2022.09.28  
09:03:35 -03'00'

CNPJ.: 04.564.165/0001-47 – Insc. Estadual: 12.384.144-8

Av. Presidente Medice, Nº 1034 – Bairro Parque Piauí – Timon/MA

Fone: (99) 3317-9018 – CEP: 65.631-390 – Email: licitacao@amazoniadistribuidora.com

SEMUS - ANUJATURA  
FOLHA 1329  
RUBRICA R

FOLHA  
RUBRICA

SEMAD - ANUJATURA

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

SEMUS - ANAJATUBA  
FOLHA 1348  
RÚBRICA R

## Detalhes do Produto

<b>Nome da Empresa</b>	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA		
<b>CNPJ</b>	84.833.888/0001-33	<b>Autorização</b>	1.02.985-5
<b>Produto</b>	OXIDO DE ZINCO		

## Modelo Produto Médico

Nenhum Modelo/Apresentação Encontrado(a)

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de Uso - Óxido de Zinco.pdf	0953598/21-7 - 11/03/2021 - 11:30

<b>Nome Técnico</b>	Cimentos Odontologicos
<b>Registro</b>	10298550062
<b>Processo</b>	25351.317174/2006-53
<b>Fabricante Legal</b>	• FABRICANTE: BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - BRASIL
<b>Classificação de Risco</b>	II - MEDIO RISCO
<b>Vencimento do Registro</b>	VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

SEMUS - ANAJATUBA  
FOLHA 1349  
RÚBRICA R

## Detalhes do Produto

<b>Nome da Empresa</b>	PREVEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS - EIRELI - EPP		
<b>CNPJ</b>	01.739.415/0001-44	<b>Autorização</b>	8.00.896-2
<b>Produto</b>	TIRA DE POLIÉSTER - PREVEN		

## Modelo Produto Médico

Nenhum Modelo/Apresentação Encontrado(a)

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	INSTRUÇÃO DE USO - TIRA DE POLIÉSTER.pdf	4113532/21-4 - 18/10/2021 - 10:31

<b>Nome Técnico</b>	Tira Odontologica de Poliester
<b>Registro</b>	80089620014
<b>Processo</b>	25351.597525/2009-71
<b>Fabricante Legal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FABRICANTE: PREVEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS - EIRELI - EPP - BRASIL</li> </ul>
<b>Classificação de Risco</b>	II - MEDIO RISCO
<b>Vencimento do Registro</b>	VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar

## INSTRUÇÕES DE USO

### ÓXIDO DE ZINCO

Material Restaurador Temporário

#### APRESENTAÇÃO:

1 pote de 50g

Reg. ANVISA: 10298550062

#### INDICAÇÃO:

É usado como agente de obturação provisória, agente de forramento de cavidade, agente para cimentação provisória ou permanente, agente para obturação de canais radiculares ou como cimento cirúrgico.

#### COMPOSIÇÃO:

Óxido de Zinco (99 a 100,5%).

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

É um pó finíssimo, branco ou ranço-amarelado, leve, inodoro, insípido, isento de partículas ásperas. O seu emprego na odontologia é geralmente associado ao Eugenol, e é utilizado basicamente como material temporário de fechamento de cavidades, bem como fechamento de câmaras pulpares nos procedimentos endodônticos. Como material provisório mantém suas características durante um período de até 3 meses após a aplicação.

#### INSTRUÇÕES DE USO:

1. Para restaurações temporárias: a mistura deve ser realizada para obtenção de uma pasta consistente que não fique aderida à placa ou à espátula.
2. Para cavidades profundas com efeito anódino: a pasta deve ser cremosa, possibilitando o contato do Eugenol com a dentina. Sobre esta pasta deve-se colocar uma nova camada mais consistente.
3. Para cimentação e obtenção de canais radiculares: a mistura deve conter uma pasta mais cremosa.
4. Para cimento cirúrgico: a pasta deve ser bem consistente, permitindo sua manipulação com os dedos.

#### CUIDADOS ESPECIAIS:

Realizar o descarte do produto de acordo com a legislação local, assegurando sua completa descaracterização a fim de impedir sua reutilização e danos ambientais.

#### CONTRAINDICAÇÕES:

Contraindicado para pessoas com relatada sensibilidade ao produto.

#### ADVERTÊNCIAS:


Não utilizar produtos além do período indicado de validade.  
O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uso incorreto ou não previsto nas instruções de uso.

MANTER O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.  
USO EXCLUSIVO DO CIRURGIÃO DENTISTA.

# biodinâmica

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA \_\_\_\_\_  
RÚBRICA \_\_\_\_\_

SEMUS - ANAJATUBA  
FOLHA 1351  
RÚBRICA R



Conservar ao abrigo da luz solar em temperaturas entre 2 e 28°C.

**BIODINÂMICA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA**

C.N.P.J: 84.833.888/0001-33 - Indústria Brasileira

R. Ronat Walter Sodré, 4350 - Pq. Industrial IV

86200-000 / Ibiporã - PR - Brasil

FONE: +55 43 3178-7000 / FAX: +55 43 3178-7099

[www.biodinamica.com.br](http://www.biodinamica.com.br)

Resp. Téc.: Edilson Irineu Sanches Calvo

CRO/PR: 9713

**SAC:** [sac@biodinamica.com.br](mailto:sac@biodinamica.com.br) / +55 43 3178-7000





SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA \_\_\_\_\_  
RÚBRICA \_\_\_\_\_

## TIRA DE POLIÉSTER PREVEN

SEMUS - ANAJATUBA  
FOLHA 1352  
RÚBRICA R

### DEFINIÇÃO

PRODUTO UTILIZADO PARA ISOLAR AS RESTAURAÇÕES FEITAS COM RESINAS COMPOSTAS

### MODELO DO PRODUTO

TIRA DE POLIÉSTER

### INDICAÇÕES

PRODUTO UTILIZADO PARA SEPARAR O DENTE A SER RESTAURADO DO DENTE VIZINHO, PARA OBTENÇÃO DE UMA PERFEITA RESTAURAÇÃO É NECESSÁRIO UTILIZAR A TIRA COM A FUNÇÃO DE CONFINAR SOB PRESSÃO, O MATERIAL RESTAURADOR NO INTERIOR DA CAVIDADE. PROTEGE O CIMENTO DURANTE A REAÇÃO DE GELEIFICAÇÃO, RESULTANDO NO ENDURECIMENTO DO MATERIAL, DA PERDA OU ABSORÇÃO DE UMIDADE PRESENTE NESTE LOCAL

### COMPOSIÇÃO

FILME DE POLIÉSTER

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

LARGURA: 10MM ±1

COMPRIMENTO: 120MM ±5

ESPESSURA: 0,05MM ±0,01





### ADVERTÊNCIAS / PRECAUÇÕES

USO PROFISSIONAL, USO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL, DESCARTAR APÓS O USO.

### TÉCNICA DE USO

A FIXAÇÃO DA TIRA É AUXILIADA PELA PRESENÇA DE UMA CUNHA DE MADEIRA. COMO AS SUPERFÍCIES PRÓXIMAS DOS DENTES ANTERIORES SÃO GERALMENTE CONVEXAS, TANTO NO SENTIDO VESTÍBULO-LINGUAL, COMO NO INCISO-GENGIVAL E AS TIRAS SÃO PLANAS, É NECESSÁRIO DAR A ELAS O FORMATO DA SUPERFÍCIE A SER PRODUZIDA. A MESMA DEVERÁ SER TRACIONADA SOBRE O EXTREMO ARREDONDADO DE UMA PINÇA CLÍNICA. O GRAU DE CONVEXIDADE A SER DADO À TIRA DEPENDE DO TAMANHO E CONTORNO DA RESTAURAÇÃO PREVISTA, ALGUMAS VEZES É NECESSÁRIO UM RECORTE TANTO NO SEU COMPRIMENTO COMO NA SUA LARGURA. A SEGUIR, A MATRIZ DEVERÁ SER LEVADA ENTRE OS DENTES, DE MODO QUE A ÁREA CONVEXA FIQUE ADEQUADAMENTE LOCALIZADA

### ARMAZENAMENTO

MANTER O PRODUTO EM LOCAL SECO, LIMPO, AREJADO E TEMPERATURA AMBIENTE.

