



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA  
CNPJ: 06.002.372/0001-33

### PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO

#### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Emitida em: 09 de janeiro de 2023.

#### PROTOCOLO DE ENTREGA

Recebi a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO, emitida em 09 de janeiro de 2023, para oferecimento de preços, objeto dos itens constantes da mesma.

EMPRESA:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

UF:

CEP:

CNPJ:

EMAIL:

FONE: (    )

Ciente Em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do Responsável: \_\_\_\_\_



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA  
CNPJ: 06.002.372/0001-33

### PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO

#### SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha abaixo (preço unitário e total) referente a Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos para o uso de Comunicação tecnológica, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer de Anajatuba – MA, conforme modelo de pesquisa de preços em anexo, e entregar, no Setor de Compras desta Prefeitura Municipal, localizado na Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 14:00h (quatorze horas).

A pesquisa de preços poderá ser preenchida a próprio punho ou elaborada e impressa por qualquer processo eletrônico.

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção da “**PLANILHA DE PREÇOS DE MERCADO**”. Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

A empresa deverá fornecer os preços praticados atualmente pela mesma para os itens constantes da planilha abaixo:

#### ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

ITENS	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
01	<b>MESA DIGITALIZADORA.</b> 20 Teclas Express e 2 Touch Bar - 20 teclas expressas personalizáveis e 2 barras de toque que permitem ampliar ou reduzir a tela ou rolar a página livremente. Ele é projetado para usuários canhotos e destros. O driver permite que as teclas expressas sejam sintonizadas com muitos softwares diferentes. Tecnologia de laminação completa aplicada na tela que reduz o efeito de paralaxe e traz uma experiência estética impressionante. O vidro anti-reflexo reduz o brilho nocivo produzido pelas luzes ambientais e melhora o ângulo de visão e o brilho do ecrã. Gama de cores atualizada - A gama é atualizada para 120% sRGB, que leva a mesma área de reprodução de cores com impressão digital, proporcionando cores mais ricas e transição de cores mais suave. <b>Dimensão:</b> 589 x 344 x 21 mm, Área de trabalho: 476,64 x 268,11 mm Peso líquido: 4,5 kg, Toque: barra de toque duplo, Ficar: suporte ajustável 20 ° - 80 ° Interface de vídeo: HDMI, DP, VGA. Tela Resolução: 1920 x 1080 - 16: 9 Tipo LCD: IPS Vidro AG: Vidro anti-reflexo gravado, Laminação completa: SIM, Relação de contraste: 1000:1. Brilho: 250cd m2, Tempo de resposta: 8ms, Ângulo de visão: 89 ° / 89 ° H / 89 ° / 89 ° V - Tipo CR 10, Gama: 120% Srgb. Cor da tela: 16,7M 8 bits. Compatibilidade do sistema operacional: Windows 8 ou posterior macOS 10.12 ou posterior.	UNID	01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA  
CNPJ: 06.002.372/0001-33

02	<b>TRIPÉ PROFISSIONAL CABEÇA HIDRÁULICA:</b> Tripé com cabeça hidráulica para vídeo - altura máxima 1.72m suporta 5kg, movimentos suaves, tripé de alumínio com partes plásticas, cabeça com nível bolha engate rápido, alavancas de fechamentos das pernas tiplip de duas seções, pés de borrachas para maior estabilidade. Cabeça com ajuste de fluido hidráulico nos movimentos pan e tilt tripe leve e versátil, carga suportada até 5 kg.	UND	01
03	<b>CÂMERA FOTOGRÁFICA.</b> Imagem: - Montagem da Lente; - Formato de Câmera; APS-C (fator de corte 1,6x); - Resolução real do sensor: 25,8 megapixels; - Eficaz: 24,1 Megapixel - Resolução máxima 6000 x 4000; - Proporção 1: 1, 3: 2, 4: 3, 16: 9; - Sensor Type: CMOS; - Tamanho do sensor: 22,3 x 14,9 mm; - Formato de arquivo de imagem: JPEG, Raw - Estabilização de imagem: digital, 5 eixos (apenas vídeo) <b>Controle de exposição:</b> - Sensibilidade ISO: automática, 100 a 51200 (estendida: 100 a 51200); - Obturador: mecânico; - Velocidade do obturador: 1/4000 a 30 segundos <b>Modo Bulb:</b> - Método de medição: média central ponderada, avaliativa, parcial, pontual; - Modos de exposição: Prioridade de abertura, manual, programa, prioridade de obturador; - Compensação de exposição: -5 a +5 EV (1/3, 1/2 EV etapas); - Faixa de medição: -2 a 20 EV - Balanço de branco: automático, nublado, personalizado, luz do dia, flash, fluorescente (branco), sombra, tungstênio - Obturador Mecânico de disparo contínuo; - Até 7 fps a 24,1 MP para até 40 frames (Raw) / 170 frames (JPEG) - Até 3 fps a 24,1 MP para até 40 frames (Raw) / 170 frames (JPEG); <b>Vídeo:</b> - Modos de gravação: MP4 / H.264 4: 2: 0 8 bits; - UHD 4K (3840 x 2160) a 23,976p [120 Mb / s] - Full HD (1920 x 1080) a 23,976p / 29,97p / 59,94p [12 a 60 Mb / s]; - HD (1280 x 720) a 59,94p [26 Mb / s] - Modos de gravação externa UHD 4K (3840 x 2160) - Full HD (1920 x 1080); - HD (1280 x 720); - Limite de gravação de até 29 minutos, 59 segundos; - Microfone embutido para gravação de áudio (estéreo); - Entrada de microfone: externo (estéreo); <b>Foco:</b> - Tipo de foco: foco automático e manual; - Modo de foco: automático (A), AF de servo contínuo (C), foco manual (M), AF de servo único (S) - Detecção de fase de pontos de foco automático: 45 (45 tipos cruzado); - Sensibilidade de foco: automático -3 a +18 EV; <b>Visor e monitor:</b> - Tipo de visor: óptico (Pentamirror); - Ponto de visão do visor: 19 mm; - Cobertura do visor: 95 - Ampliação do visor Aprox.: 0,82x; - Ajuste de dioptria: -3 a +1; - Tamanho: 3; - Resolução: 1.040.000 pontos; - Tipo de tela LCD: touchscreen articulado; <b>Instantâneo:</b> - Flash embutido: sim; - Modos de flash: automático, manual, redução de olhos vermelhos; - Número guia: 39,37 / 12 m em ISO 100; - Velocidade máxima de sincronização: 1/200 segundo; - Compensação de flash: -2 a +2 EV (passos 1/3, 1/2 EV); - Dedicated Flash System eTT; - Sapata de conexão de flash externo; <b>Interface:</b>	UND	01

*lpa*



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA  
CNPJ: 06.002.372/0001-33

	- Slot de mídia / cartão de memória Slot único: SD / SDHC / SDXC; - Microfone de 3,5 mm de conectividade, USB Micro-B (USB 2.0), HDMI C (Mini); - Bluetooth sem fio; - Wi-fi;- PS: não.		
04	<p><b>MICROFONE SEM FIO UHF PROFISSIONAL.</b> Tipo de oscilador: PLL Sintetizado de controle do oscilador, Faixa de Frequência portadora: 584 MHz-608 MHz. Canais: 48 Frequência de resposta: 60 Hz-15 KHz +/- 3 dB, Faixa de operação: 100m (300 ') (sem obstáculos), Temperatura de funcionamento: 14 ° F a 122 ° F (? -10 a +50?), Temperatura de armazenamento: 14 ° F a 131 ° F (? -10 a +55?) <b>Transmissor:</b> Potência de saída RF: 20 mW Antena: Flexível Emissão espúria: 250 nW ou menos; Conector de entrada de áudio: 3,5 milímetros mini-jack; Nível de entrada de áudio: 600 mV-2000 mV Desvio de referência: ± 7KHz (-60 dBV, a entrada 1 KHz); Faixa de frequência de entrada: 20 Hz-20 KHz ; Fonte de alimentação: Duas pilhas AA (NÃO INCLUSAS); Tempo de operação: 8 horas; Dimensões: (H x W x L) 4.2 "x 2.6" x 1.1 " (10.6 x 6.7 x 2.9 cm); Peso: 95g (3,4 onças) sem baterias.</p> <p><b>Receptor: Antena:</b> Flexível; Conector de entrada de áudio: 3,5 milímetros mini-jack; Relação sinal-ruído: 80 dB; Distorção: 0,8% (-60 dBV, a entrada 1 KHz); Fone de ouvido nível de saída: 60 mW, 32 Ohms / 1KHz; Nível de saída de áudio: 120 mV</p> <p>Fonte de alimentação: Duas pilhas AA; Tempo de operação: 8 horas; Dimensões: (H x W x L) 4.2 "x 2.6" x 1.1 " (10.6 x 6.7 x 2.9 cm) Peso: 98g (3,5 onças) sem baterias. Microfone de Lapela: Transdutor: Condensador electreto Voltar; Padrão polar: Omni- direcional; Faixa de Frequência: 35Hz ~ 18 KHz; Sinal / ruído: 74dB SPL Sensibilidade: -30dB +/- 3 dB / 0dB = 1V / Pa, 1 kHz Conector: 3,5 milímetros mini-bloqueio plugu Comprimento: 1,2 m (4 ')</p>	UND	01

O prazo de validade da pesquisa não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.  
Segue em anexo o **MODELO DA PESQUISA DE PREÇOS** a ser encaminhada ao Setor Municipal de Compras de Anajatuba/MA.

Anajatuba – MA 09 de janeiro de 2023.



**MATHEUS REIS DOS SANTOS**

Coordenador de Compras e Pesquisa Preliminar de Preços  
Decreto n° 219/2022

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA**

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

**ANEXO****MODELO DE PESQUISA DE PREÇOS****“EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA”**

AO

SETOR DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA/MA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA

**Referente** à solicitação de pesquisa de preços

Prezados Senhores,

Pelo presente, encaminhamos nossa pesquisa de preços ao Município de Anajatuba/MA, conforme as especificações constantes da solicitação de pesquisa de preços.

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

**PLANILHA DE PREÇOS DA PESQUISA:**

Itens	Descrição	Unid.	Quant	Valor Unt. R\$	Valor Total R\$
<b>TOTAL R\$</b>					

Valor total por extenso: \_\_\_\_\_

Nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

O prazo de validade desta pesquisa é de **60 (sessenta), dias** corridos, contados da data de assinatura.

XXXXXX – MA, em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022.

\_\_\_\_\_  
(Assinatura do Responsável)

CPF: \_\_\_\_\_

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE MERCADO -  
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO  
TECNOLÓGICA**

De: <compras@anajatuba.ma.gov.br>

Para: <srincorpora@gmail.com>

Data: 09/01/2023 17:10

web

- 3. Solicitação Pesquisa de Preços.docx (~48 KB)

### SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha em anexo (preço unitário e total) referente à **Contratação de Empresa especializada para aquisição de equipamentos para uso de Comunicação tecnológica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer**, conforme modelo de pesquisa de preços em anexo, e entregar no Setor de Compras desta Prefeitura Municipal, localizado na Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 14:00h (quatorze horas) ou através do seguinte endereço de e-mail: [compras@anajatuba.ma.gov.br](mailto:compras@anajatuba.ma.gov.br).

A pesquisa de preços poderá ser preenchida a próprio punho ou elaborada e impressa por qualquer processo eletrônico.

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção da "**PLANILHA DE PREÇOS DE MERCADO**". Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiterarmos nossos mais sinceros votos de consideração.

FAVOR, ACUSAR RECEBIMENTO



SEMED - ANAJATUBA

FOLHA 039

RÚBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA  
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA  
CNPJ: 06.002.372/0001-33

Responsável: MATHEUS REIS DOS SANTOS

Departamento: SETOR DE COMPRAS E PESQUISAS PRELIMINARES

Relatório de Cotação: Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos para o uso de Comunicação tecnológica, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer de Anajatuba – MA.

Pesquisa realizada entre 10/01/2023 10:47:47 e 10/01/2023 15:27:58

Relatório gerado no dia 10/01/2023 15:30:34 (IP: 168.232.133.50)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020.

**Método Matemático Aplicado:** Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 3º: "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC IV - Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Máximo	Total
1) MESA DIGITALIZADORA. 20 Teclas Express e 2 Touch Bar - 20 teclas expressas personalizáveis e 2 barras de toque que permitem ampliar ou reduzir a tela ou rolar a página livremente. Ele é projetado para usuários canhotos e destros.	3	1 Unidade	R\$ 8.928,23 (un)	-	R\$ 8.928,23	R\$ 8.928,23
2) TRIPE PROFISSIONAL CABEÇA HIDRAULICA: Tripé com cabeça hidráulica para vídeo - altura máxima 1.72m suporta 5kg.	3	1 Unidade	R\$ 648,24 (un)	-	R\$ 648,24	R\$ 648,24
3) CÂMERA FOTOGRÁFICA. Imagem: - Montagem da Lente; - Formato de Câmera; APS-C (fator de corte 1,6x); - Resolução real do sensor: 25,8 megapixels; - Eficaz: 24,1 Megapixel - Resolução máxima 6000 x 4000.	3	1 Unidade	R\$ 7.320,50 (un)	-	R\$ 7.320,50	R\$ 7.320,50
4) MICROFONE SEM FIO UHF PROFISSIONAL. Tipo de oscilador: PLL Sintetizado de controle do oscilador, Faixa de Frequência portadora: 584 MHz-608 MHz. Canais: 48 Frequência de resposta: 60 Hz-15 KHz +/- 3 dB. Faixa de operação: 100m (300').	3	1 Unidade	R\$ 877,22 (un)	-	R\$ 877,22	R\$ 877,22

Valor Global: R\$ 17.774,19



Relatório gerado no dia 10/01/2023 15:30:34 (IP: 168.232.133.50)

Código Validação: S%2fZLzKELU0h5qQPSfZkNHbBUuAH4Qcj%2bl0w3R%2bkApUqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=S%252fZLzKELU0h5qQPSfZkNHbBUuAH4Qcj%252bl0w3R%252bkApUqHU8nPtm6WA%253d%253d>

## Detalhamento dos Itens

Item 1: MESA DIGITALIZADORA. 20 Teclas Express e 2 Touch Bar - 20 teclas expressas personalizáveis e 2 barras de toque que permitem ampliar ou reduzir a tela ou rolar a página livremente. Ele é projetado para usuários canhotos e destros.

Preço Estimado: R\$ 8.928,23 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 8.928,23 Média dos Preços Obtidos: R\$ 8.928,23

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MESA DIGITALIZADORA. 20 Teclas Express e 2 Touch Bar - 20 teclas expressas personalizáveis e 2 barras de toque que permitem ampliar ou reduzir a tela ou rolar a página livremente. Ele é projetado para usuários canhotos e destros. O driver permite que as teclas expressas sejam sintonizadas com muitos softwares diferentes. Tecnologia de laminação completa aplicada na tela que reduz o efeito de paralaxe e traz uma experiência estética impressionante. O vidro anti-reflexo reduz o brilho nocivo produzido pelas luzes ambientais e melhora o ângulo de visão e o brilho do ecrã. Gama de cores atualizada - A gama é atualizada para 120% sRGB, que leva a mesma área de reprodução de cores com impressão digital, proporcionando cores mais ricas e transição de cores mais suave. Dimensão: 589 x 344 x 21 mm. Área de trabalho: 476,64 x 268,11 mm Peso líquido: 4,5 kg, Toque: barra de toque duplo, Fica r: suporte ajustável 20 ° - 80 ° Interface de vídeo: HDMI, DP, VGA. Tela Resolução: 1920 x 1080 - 16: 9 Tipo LCD: IPS Vidro AG: Vidro anti-reflexo gravado, Laminação completa: SIM, Relação de contraste: 1000:1. Brilho: 250cd m2. Tempo de resposta: 8ms, Ângulo de visão: 89 ° / 89 ° H / 89 ° / 89 ° V - Tipo CR 10, Gama: 120% Srgb. Cor da tela: 16,7M 8 bits. Compatibilidade do sistema operacional: Windows 8 ou posterior macOS 10.12 ou posterior.	

### Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 2 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 8.396,20

Ino: 1 Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica MAER - Grupamento de Apoio/RJ	Data: 20/10/2021 10:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM
Objeto: Aquisição de materiais de consumo e equipamentos permanentes de TI para o DECEA e Unidades subordinadas.	Identificação: NºPregão:412021 / UASG:120039 Lote/Item: /153
Descrição: Mesa digitalizadora - MESA DIGITALIZADORA	Ata: <a href="#">Link Ata</a>
CatMat: 105902 - MESA DIGITALIZADORA / COMPONENTES	Adjudicação: 20/04/2022 16:52 Homologação: 25/04/2022 14:19
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 3
	Unidade: UNIDADE
	UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
07.139.780/0001-02	TOMADA 1 AUDIOVISUAL EIRELI	R\$ 8.396,00
27.390.044/0001-21	TM SOLUCOES IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 8.396,39
* VENCEDOR *		

### Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 9.459,49

Ino: 1 Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: COMANDO DO EXERCITO 1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/AM	Data: 01/07/2021 00:00 Modalidade: Dispensa de Licitação SRP: NÃO
Objeto: Aquisição de equipamento para processamento de dados	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 21/2021 / UASG: 160006
Descrição: MESA DIGITALIZADORA / COMPONENTES - MESA DIGITAL TOUCHSCREEN 32 POLEGADAS - IDX TABLE - TOTEM EM AÇO CARBONO; TELA DE 32 POLEGADAS TOUCHSCREEN 16:9; CPU INTEGRADA COM: PLACA MÃE HD DE 500GB, MEMÓRIA RAM DE 4GB, PLACA DE VÍDEO E SOM ON-BOARD, PROCESSADOR CORE I3. PORTA COM CHAVE; SAPATA NIVELADORA; GARANTIA: 12 MESES; DADOS TÉCNICOS DIMENSÕES:(LXAXP) MM:500 X 1250 X 500 PESO: 50 KG, PADRÃO DE COR: BRANCA/ PRETA/CINZA.	Lote/Item: 1/1 Ata: N/A
CatMat: 105902 - MESA DIGITALIZADORA / COMPONENTES	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: AM



CNPJ Razão Social do Fornecedor  
10.725.585/0001-60 INDEX SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
\* VENCEDOR \*

Valor da Proposta Final

R\$ 9.459,49

SEMED - ANAJATUBA  
FOLHA 021  
RÚBRICA

Preço Site de Domínio Ampla 1

R\$ 8.929,00

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Site: Shoptime  
Produto: Mesa Digitalizadora Wacom Cintiq 13hd Interative Pen (Dth1300k)  
Descrição: Anexo 1  
Data/Hora Inclusão: 10/01/2023 15:13:58  
CNPJ: 00.776.574/0006-60  
Telefone:  
Url: [https://www.shoptime.com.br/produto/11336684?opn=COMPARADORES&epar=9381&hl=lower&utm\\_source=zoom&s\\_term=COMPARADORES&utm\\_campaign=marca%3Ashop%3Bmidia%3Acomparadores%3Bformato%3A00%3Bsubforma to%3A00%3Bidcampanha%3A9381&utm\\_medium=comparadores&utm\\_content=2f5e1a904c074e8b8237a513e17ae7d4&franq=2f5e1a904c074e8b8237a513e17ae7d4](https://www.shoptime.com.br/produto/11336684?opn=COMPARADORES&epar=9381&hl=lower&utm_source=zoom&s_term=COMPARADORES&utm_campaign=marca%3Ashop%3Bmidia%3Acomparadores%3Bformato%3A00%3Bsubforma to%3A00%3Bidcampanha%3A9381&utm_medium=comparadores&utm_content=2f5e1a904c074e8b8237a513e17ae7d4&franq=2f5e1a904c074e8b8237a513e17ae7d4)

Item 2: TRIPE PROFISSIONAL CABEÇA HIDRÁULICA: Tripe com cabeça hidraulica para video - altura máxima 1.72m suporta 5kg,

Preço Estimado: R\$ 648,24 (un) Percentual: - Preço Máximo: R\$ 648,24 Média dos Preços Obtidos: R\$ 648,24

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	TRIFE PROFISSIONAL CABEÇA HIDRAULICA: Tripé com cabeça hidráulica para vídeo - altura máxima 1.72m suporta 5kg, movimentos suaves, tripé de alumínio com partes plásticas, cabeça com nível bolha engate rápido, alavancas de fechamentos das pernas tipflip de duas seções, pés de borrachas para maior estabilidade. Cabeça com ajuste de fluido hidráulico nos movimentos pan e tilt tripe leve e versátil, carga suportada até 5 kg.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 666,95

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: COMANDO POLIC.INTERIOR-(CPI-8-CEL PM S.FILHO  
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA  
DRACENA/SP  
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO: IMPRESSORAS, ACESSORIOS DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS  
Descrição: TRIPE PARA CAMERA FOTOGRAFICA/FILMADORA, CABECA COM AJUSTE FLUIDA - TRIPE PARA CAMERA FOTOGRAFICA/FILMADORA, ALUMINIO, METAL E PARTES PLASTICAS, PERNAS COM 3 SECOES E PES DE BORRACHA, CABECA COM AJUSTE FLUIDA/HIDRAULICA; NIVEL BOLHA INTEGRADO. COM TRAVAS PARA FIXACAO DA POSICAO. PES EM BORRACHA E SUPORTE PARA AUXILIAR NA MUDANCA DE POSICAO, ALTURA APROX. 85CM (FECHADO) / 190CM (TOTALMENTE ABERTO), SUPORTA CARGA DE ATE 4KG, PLACA DE LIBERACAO RAPIDA COM BLOQUEIO DE SEGURANCA, BOLSA DE TRANSPORTE  
Data: 22/08/2022 08:35  
Modalidade: Convite Eletrônico  
SRP: NÃO  
Identificação: OC: 1803520000120220C00222  
Lote/Item: 1/2  
Ata: Link Ata  
Fonte: www.bec.sp.gov.br  
Quantidade: 1  
Unidade: UNIDADE  
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.249.470/0001-50 * VENCEDOR *	SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	R\$ 548,89
34.132.558/0001-42	JULIANA APARECIDA CORREA DE LIMA REIS 26097594879	R\$ 785,00

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 577,78

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Data: 16/08/2022 09:28  
Modalidade: Convite Eletrônico



Relatório gerado no dia 10/01/2023 15:30:34 (IP: 168.232.133.50)  
Código Validação: S%2fZLzZKELU0h5qQPSfZkNHbBUuAH4Qcj%2bl0w3R%2bkApUqHU8nPtm6WA%3d%3d  
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=S%252fZLzZKELU0h5qQPSfZkNHbBUuAH4Qcj%252bl0w3R%252bkApUqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: ESCOLA DE EDUCACAO FISICA - EEF  
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA  
SÃO PAULO

Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: ACESSORIOS DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS

Descrição: TRIPE PARA CAMERA FOTOGRAFICA/FILMADORA, CABECA COM AJUSTE FLUIDA - TRIPE PARA CAMERA FOTOGRAFICA/FILMADORA, ALUMINIO, METAL E PARTES PLASTICAS, PERNAS COM 3 SECOES E PES DE BORRACHA, CABECA COM AJUSTE FLUIDA/HIDRAULICA; NIVEL BOLHA INTEGRADO, COM TRAVAS PARA FIXACAO DA POSICAO, PES EM BORRACHA E SUPORTE PARA AUXILIAR NA MUDANCA DE POSICAO, ALTURA APROX. 85CM (FECHADO) / 190CM (TOTALMENTE ABERTO), SUPORTA CARGA DE ATE 4KG, PLACA DE LIBERACAO RAPIDA COM BLOQUEIO DE SEGURANCA, BOLSA DE TRANSPORTE

SRP: NÃO  
Identificação: OC: 180341000012022OC00278  
Lote/Item: 1/1  
Ata: [Link Ata](#)  
Fonte: [www.bec.sp.gov.br](#)  
Quantidade: 1  
Unidade: UNIDADE  
UF: SP

SEMED - ANAJATUBA

FOLHA  
RUBRICA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.249.470/0001-50 * VENCEDOR *	SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	R\$ 577,78

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 700,00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: USP-FAC.DE FILOSOFIA,LETRAS CIENCIAS HUMANAS  
SECR. DESENV. ECONOMICO  
SÃO PAULO

Objeto: EQUIPAMENTOS DE CAPTACAO E GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO

Descrição: TRIPE PARA CAMERA PROFISSIONAL - TRIPE PARA CAMERA PROFISSIONAL, EM ALUMINIO, CAPACIDADE 5 KG, TRIPE E MONOPE CABECA HIDRAULICA 1,83M, PERMITE UTILIZACAO COMO MONOPE, 2 NIVEIS BOLHA, PESO 2,75KG, NA CABEÇA E NA BASE, POSSUI GANCHO PARA CONTRAPESO, TRANSFORMA-SE EM MONOPE, TAMANHO FECHADO 0,72M, CABECA HIDRAULICA DE 3 MOVIMENTOS, PLATE REMOVIVEL, COLUNA COM CREMALHEIRA E AJUSTE DE PRESSAO, ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE, ESPECIFICACOES, ALTURA MAXIMA 1,80M, ALTURA MINIMA 0,68M

Data: 30/05/2022 15:56  
Modalidade: Dispensa de Licitação  
SRP: NÃO  
Identificação: OC: 102108100582022OC00087  
Lote/Item: 1/1  
Ata: N/A  
Fonte: [www.bec.sp.gov.br](#)  
Quantidade: 2  
Unidade: UNIDADE  
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.249.470/0001-50 * VENCEDOR *	SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	R\$ 693,00
19.778.407/0001-72	FABIO RADESCA	R\$ 700,00
44.927.385/0001-02	ANA CAROLINE SIMONETTI LAUX 05503527089	R\$ 1.380,00



Item 3: CÂMERA FOTOGRÁFICA. Imagem: - Montagem da Lente; - Formato de Câmera; APS-C (fator de corte 1,6x); - Resolução real do sensor: 25,8 megapixels; - Eficaz: 24,1 Megapixel - Resolução máxima 6000 x 4000.

Preço Estimado: R\$ 7.320,50 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 7.320,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 7.320,50

Quantidade Descrição

1 Unidade CÂMERA FOTOGRÁFICA. Imagem: - Montagem da Lente; - Formato de Câmera; APS-C (fator de corte 1,6x); - Resolução real do sensor: 25,8 megapixels; - Eficaz: 24,1 Megapixel - Resolução máxima 6000 x 4000; - Proporção 1: 1, 3: 2, 4: 3, 16: 9; - Sensor Type: CMOS; - Tamanho do sensor: 22,3 x 14,9 mm; - Formato de arquivo de imagem: JPEG, Raw - Estabilização de imagem: digital, 5 eixos (apenas vídeo) Controle de exposição: - Sensibilidade ISO: automática, 100 a 25600 (estendida: 100 a 51200); - Obturador: mecânico; - Velocidade do obturador: 1/4000 a 30 segundos Modo Bulb; - Método de medição: média central ponderada, avaliativa, parcial, pontual; - Modos de exposição: Prioridade de abertura, manual, programa, prioridade de obturador; - Compensação de exposição: -5 a +5 EV (1/3, 1/2 EV etapas); - Faixa de medição: -2 a 20 EV - Balanço de branco: automático, hulado, personalizado, luz do dia, flash, fluorescente (branco), sombra, tungstênio - Obturador Mecânico de disparo contínuo; - Até 7 fps a 24,1 MP para até 40 frames (Raw) / 170 frames (JPEG) - Até 3 fps a 24,1 MP para até 40 frames (Raw) / 170 frames (JPEG); Vídeo: - Modos de gravação: MP4 / H.264 4: 2: 0 8 bits; - UHD 4K (3840 x 2160) a 23,976p [120 Mb / s] - Full HD (1920 x 1080) a 23,976p / 29,97p / 59,94p [12 a 60 Mb / s]; - HD (1280 x 720) a 59,94p [26 Mb / s] - Modos de gravação externa UHD 4K (3840 x 2160) - Full HD (1920 x 1080); - HD (1280 x 720); - Limite de gravação de até 29 minutos, 59 segundos; - Microfone embutido para gravação de áudio (estéreo); - Entrada de microfone: externo (estéreo); Foco: - Tipo de foco: foco automático e manual; - Modo de foco: automático (A), AF de servo contínuo (C), foco manual (M), AF de servo único (S) - Detecção de fase de pontos de foco automático: 45 (45 tipos cruzado); - Sensibilidade de foco: automático -3 a +18 EV; Visor e monitor: - Tipo de visor: óptico (Pentamiror); - Ponto de visão do visor: 19 mm; - Cobertura do visor: 95 - Ampliação do visor Aprox.: 0,82x; - Ajuste de dioptria: -3 a +1; - Tamanho: 3; - Resolução: 1.040.000 pontos; - Tipo de tela LCD: touchscreen articulado; Instantâneo: - Flash embutido: sim; - Modos de flash: automático, manual, redução de olhos vermelhos; - Número guia: 39,37 / 12 m em ISO 100; - Velocidade máxima de sincronização: 1/200 segundo; - Compensação de e flash: -2 a +2 EV (passos 1/3, 1/2 EV); - Dedicated Flash System eTT; - Sapata de conexão de flash externo; Interface: - Slot de mídia / cartão de memória Slot único: SD / SDHC / SDXC; - Microfone de 3,5 mm de conectividade, USB Micro-B (USB 2.0), HDMI C (Mini); - Bluetooth sem fio; - Wi-fi; - PS: não.

SEMED - ANAJATUBA

FOLHA Observação

RUBRICA

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 7.650,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA  
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NA PARAIBA

Objeto: Trata-se da aquisição de uma câmera fotográfica digital DSLR, tripé em alumínio e microfone delapela para a Seção de Disseminação de Informações - SDI/PB.

Descrição: CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, TIPO FOCO MANUAL E AUTOMÁTICO, TIPO VISOR PENTA-ESPELHO, FORMATO GRAVAÇÃO IMAGEM PADRÃO JPEG E RAW, RESOLUÇÃO MÁXIMA 24,1 MEGAPIXELS, INTERFACE USB ALTA VELOCIDADE, TIPO MEMÓRIA CARTÕES SD/SDHC/SDXC, CAPACIDADE MEMÓRIA 32 GB ATÉ 2 T, ALIMENTAÇÃO CÂMERA BATERIAS DE ION DE LITHIUM RECARREGÁVEL, COMPATIBILIDADE WINDOWS

CatMat: 466023 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, TIPO FOCO.MANUAL E AUTOMÁTICO, TIPO VISOR:PENTA-ESPELHO, FORMATO GRAVAÇÃO IMAGEM:PADRÃO JPEG E RAW, RESOLUÇÃO MÁXIMA:24,1 MEGAPIXELS, INTERFACE:USB ALTA VELOCIDADE, TIPO MEMÓRIA:CARTÕES SD/SDHC/SDXC, CAPACIDADE MEMÓRIA:32 GB ATÉ 2 T, ALIMENTAÇÃO CÂMERA:BATERIAS DE ION DE LITHIUM RECARREGÁVEL, COMPATIBILIDADE:WINDOWS

Data: 01/10/2022 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 70/2022 / UASG: 114613

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PB

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

26.142.097/0001-60

DM PHOTO LTDA

R\$ 7.650,00

\* VENCEDOR \*

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 7.124,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: Fundação Northeriograndense de Pesquisa e Cultura - FUNPEC

Objeto: Eventual aquisição de equipamento fotográfico.

Descrição: Câmera fotográfica digital - Tipo Memória: Cartões Sd/Sdhc/Sdxc, Tipo Visor: Slr, Interface: Usb, Alimentação Câmera Bateria, Flash: Sem Lash Externo, Características Adicionais: Full Frame Dslr, Capacidade Memória: 128 Gb, Acessórios: Bolsa, Carregador Bateria, Alça De Pescoço,

Data: 20/09/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:132022 / UASG:925624

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata



Relatório gerado no dia 10/01/2023 15:30:34 (IP: 168.232.133.50)

Código Validação: S%2fZLzKELU0h5qQPSfZKNHbBUuAH4Qcj%2bI0w3R%2bkApUqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=S%252fZLzKELU0h5qQPSfZKNHbBUuAH4Qcj%252bI0w3R%252bkApUqHU8nPtm6WA%253d%253d

CatMat: 485516 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, TIPO VISOR:SLR, INTERFACE:USB, TIPO MEMÓRIA CARTÕES SD/SDHC/SDXC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FULL FRAME DSLR, CAPACIDADE MEMÓRIA:128 GB, FLASH: SEM LASH EXTERNO, ALIMENTAÇÃO CÂMERA:BATERIA, ACESSÓRIOS:BOLSA, CARREGADOR BATERIA, ALÇA DE PESCOÇO

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.139.780/0001-02 * VENCEDOR *	TOMADA 1 AUDIOVISUAL EIRELI	R\$ 7.119,00
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	R\$ 7.120,00
37.653.978/0001-62	MGH COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 7.124,00
27.127.233/0001-06	EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 7.125,00
12.534.397/0001-80	INFORVIEW BROADCAST EIRELI	R\$ 7.125,00

Preço Site de Domínio Amplo 1

R\$ 7.187,50

Inc. III Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Site: Submarino

Produto: Câmera Fotográfica EOS Rebel SL2 EF-S 18-55mm IS STM BR - Canon

Descrição:

Data/Hora Inclusão: 10/01/2023 15:28:18

CNPJ: 00.776.574/0006-60

Telefone:

Url:

Item 4: MICROFONE SEM FIO UHF PROFISSICIONAL. Tipo de oscilador: PLL Sintetizado de controle do oscilador, Faixa de Frequência portadora: 584 MHz-608 MHz. Canais: 48 Frequência de resposta: 60 Hz-15 KHz +/- 3 dB, Faixa de operação: 100m (300').

Preço Estimado: R\$ 877,22 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 877,22

Média dos Preços Obtidos: R\$ 877,22

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MICROFONE SEM FIO UHF PROFISSICIONAL. Tipo de oscilador: PLL Sintetizado de controle do oscilador, Faixa de Frequência portadora: 584 MHz-608 MHz. Canais: 48 Frequência de resposta: 60 Hz-15 KHz +/- 3 dB, Faixa de operação: 100m (300') (sem obstáculos), Temperatura de funcionamento: 14 ° F a 122 ° F (? -10 a +50?), Temperatura de armazenamento: 14 ° F a 131 ° F (? -10 a +55?) Transmissor: Potência de saída RF: 20 mW Antena: Flexível Emissão espúria: 250 nW ou menos; Conector de entrada de áudio: 3,5 milímetros mini-jack; Nível de entrada de áudio: 600 mV-2000 mV Desvio de referência: ± 7KHz (-60 dBV, a entrada 1 KHz); Faixa de frequência de entrada: 20 Hz-20 KHz, Fonte de alimentação: Duas pilhas AA (NÃO INCLUSAS); Tempo de operação: 8 horas; Dimensões: (H x W x L) 4.2 "x 2.6" x 1.1 " (10.6 x 6.7 x 2.9 cm); Peso: 95g (3,4 onças) sem baterias. Receptor: Antena: Flexível; Conector de entrada de áudio: 3,5 milímetros mini-jack; Relação sinal-ruído: 80 dB; Distorção: 0,8% (-60 dBV, a entrada 1 KHz); Fone d e ouvido nível de saída: 60 mW, 32 Ohms / 1KHz; Nível de saída de áudio: 120 mV Fonte de alimentação: Duas pilhas AA; Tempo d e operação: 8 horas; Dimensões: (H x W x L) 4.2 "x 2.6" x 1.1 " (10.6 x 6.7 x 2.9 cm) Peso: 98g (3,5 onças) sem baterias. Microfone d e Lapela: Transdutor: Condensador electroto Voltar; Padrão polar: Omni- direcional; Faixa de Frequência: 35Hz ~ 18 KHz, Sinal / ruí do: 74dB SPL Sensibilidade: -30dB +/- 3 dB / 0dB = 1V / Pa, 1 kHz Conector: 3,5 milímetros mini-bloqueio plugu Comprimento: 1,2 m (4')4	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 899,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE ALAGOAS  
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS

Data: 01/12/2022 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto: Equipamentos de som para o Campus Benedito Bentes.

SRP: NÃO

Descrição: MICROFONE - MICROFONE, TIPO DE MÃO SEM FIO, ALIMENTAÇÃO BATERIA/ PILHA, TIPO RECEPTOR UHF,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY ABRANGENTE, SAÍDA RF SELECIONÁVEL, RECEP,APLICAÇÃO ESTÚDIO, PALCO E AUDITÓRIO, PADRÃO UNIDIRECIONAL, COR PRETA,ACABAMENTO FOSCO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 12/2022 / UASG: 158147

Lote/Item: 5/1

Ata: N/A



Relatório gerado no dia 10/01/2023 15:30:34 (IP: 168.232.133.50)

Código Validação: S%2fZLzZKELU0h5qQPSfZkNHbBUuAH4Qcj%2bI0w3R%2bkApUqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=S%252fZLzZKELU0h5qQPSfZkNHbBUuAH4Qcj%252bI0w3R%252bkApUqHU8nPtm6WA%253d%253d

CatMat: 353778 - MICROFONE, TIPO:DE MÃO SEM FIO, ALIMENTAÇÃO:BATERIA / PILHA, TIPO RECEPTOR:UHF, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DISPLAY ABRANGENTE, SAÍDA RF SELECIONÁVEL, RECEP, APLICAÇÃO:ESTÚDIO, PALCO E AUDITÓRIO, PADRÃO:UNIDIRECIONAL, COR:PRETA, ACABAMENTO:FOSCO

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.515.756/0001-92	ELETRONICA BARAO DE ATALAIA EIRELI	R\$ 899,00
* VENCEDOR *		

### Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 866,66

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: Governo do Estado da Paraíba Secretaria de Estado da Administração da Paraíba	Data: 28/06/2022 09:00
Objeto: Aquisição de equipamentos para construção de um estúdio de gravação.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Microfone - Tipo: Sem Fio, Alimentação: Pilha, Resposta Frequência: Uhf Acima De 700 Mhz MHZ, Tipo Receptor: Uhf, Alcance: 50 M, Aplicação: Auditório, Padrão: Polar Cardióide, Sensibilidade: +/- 3 DB, Material: Corpo Em Alumínio, Cor: Preta,	SRP: NÃO
CatMat: 470932 - MICROFONE, TIPO:SEM FIO, ALIMENTAÇÃO:PILHA, RESPOSTA FREQUÊNCIA:UHF ACIMA DE 700 MHZ MHZ, TIPO RECEPTOR:UHF, ALCANCE:50 M, APLICAÇÃO:AUDITÓRIO, PADRÃO:POLAR CARDIÓIDE, SENSIBILIDADE:+/- 3 DB, MATERIAL:CORPO EM ALUMÍNIO, COR:PRETA	Identificação: NºPregão:2322021 / UASG:925302
	Lote/Item: /34
	Ata: <a href="#">Link Ata</a>
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 3
	Unidade: Unidade
	UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.905.981/0001-29	GNBTECH SUPPLY TECNOLOGIA LTDA	R\$ 866,66
* VENCEDOR *		

### Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 866,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE/RR	Data: 16/05/2022 09:01
Objeto: Aquisição de Material Permanente, Mobiliário e Equipamentos diversos para atender as necessidades da secretaria municipal de Assistência Social - SEMAS, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMATUR e Secretaria Municipal de Educação - SEME, através de Pregão Eletrônico..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Microfone - Microfone Material: Corpo Em Alumínio , Resposta Frequência: Uhf Acima De 700 Mhz MHZ, Sensibilidade: +/- 3 DB, Aplicação: Auditório , Tipo Receptor: Uhf , Alcance: 50 M, Cor: Preta , Tipo: Sem Fio , Alimentação: Pilha , Padrão: Polar Cardióide	SRP: SIM
CatMat: 470932 - MICROFONE, TIPO:SEM FIO, ALIMENTAÇÃO:PILHA, RESPOSTA FREQUÊNCIA:UHF ACIMA DE 700 MHZ MHZ, TIPO RECEPTOR:UHF, ALCANCE:50 M, APLICAÇÃO:AUDITÓRIO, PADRÃO:POLAR CARDIÓIDE, SENSIBILIDADE +/- 3 DB, MATERIAL:CORPO EM ALUMÍNIO, COR:PRETA	Identificação: NºPregão:52022 / UASG:980305
	Lote/Item: /27
	Ata: <a href="#">Link Ata</a>
	Adjudicação: 01/06/2022 15:49
	Homologação: 24/06/2022 13:28
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 4
	Unidade: Unidade
	UF: RR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.665.702/0001-08	RIO BRANCO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 866,00
* VENCEDOR *		





ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Bolsa Eletrônica de Compras  
[www.bec.sp.gov.br](http://www.bec.sp.gov.br)

*Data:*  
Acessar a fonte aqui

2 - ComprasNet  
[www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

*Data:*  
Acessar a fonte aqui



12/01/2023 15:55

Locamail :: Pesquisa de preço SR


SEMED - ANAJATUBA  
FOLHA 001  
RÚBRICA f

Assunto: **Pesquisa de preço SR**  
De: SR Incorporações <srincorpora@gmail.com>  
Para: <Compras@anajatuba.ma.gov.br>  
Data: 12/01/2023 15:47

**//eb**

- 
- PROPOSTA ANAJATUBA.pdf (~515 KB)
- 

Enviado do meu iPhone



**PROPOSTA DE PREÇOS**

AO  
 SETOR DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA/MA  
 Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA

Referente à solicitação de pesquisa de preços

Prezados Senhores,

Pelo presente, encaminhamos nossa pesquisa de preços ao Município de Anajatuba/MA, conforme as especificações constantes da solicitação de pesquisa de preços.

Empresa: S. R. DE SOUSA LOPES – EPP  
 CNPJ: 25.057.844/0001-08  
 Endereço: RUA JOSE GONÇALVES, 296, CENTRO – ITAPECURU – MIRIM/MA, 65.485-000

**PLANILHA DE PREÇOS DA PESQUISA:**


Itens	Descrição	Modelo/ marca/fa bricante	Uni d.	Quant	Valor Unt. R\$	Valor Total R\$
01	<b>MESA DIGITALIZADORA.</b> 20 Teclas Express e 2 Touch Bar - 20 teclas expressas personalizáveis e 2 barras de toque que permitem ampliar ou reduzir a tela ou rolar a página livremente. Ele é projetado para usuários canhotos e destros. O driver permite que as teclas expressas sejam sintonizadas com muitos softwares diferentes. Tecnologia de laminação completa aplicada na tela que reduz o efeito de paralaxe e traz uma experiência estética impressionante. O vidro anti-reflexo reduz o brilho nocivo produzido pelas luzes ambientais e melhora o ângulo de visão e o brilho do ecrã. Gama de cores atualizada - A gama é atualizada para 120% sRGB, que leva a mesma área de reprodução de cores com impressão digital, proporcionando cores mais ricas e transição de cores mais suave. <b>Dimensão:</b> 589 x 344 x 21 mm, Área de trabalho: 476,64 x 268,11 mm Peso líquido: 4,5 kg, Toque: barra de toque duplo, Ficar: suporte ajustável 20 ° - 80 ° Interface de vídeo: HDMI, DP, VGA. Tela Resolução: 1920 x 1080 - 16: 9 Tipo LCD: IPS Vidro AG: Vidro anti-reflexo gravado, Laminação completa: SIM, Relação de contraste: 1000:1. Brilho: 250cd m2, Tempo de resposta: 8ms, Ângulo de visão: 89 ° / 89 ° H / 89 ° / 89 ° V - Tipo CR 10, Gama: 120% Srgb. Cor da tela: 16,7M 8 bits. Compatibilidade do sistema operacional: Windows 8 ou posterior macOS 10.12 ou posterior.	GT-221/HUIO N/HUION	UN D	01	R\$ 6.999,00	R\$ 6.999,00
02	<b>TRIPÉ PROFISSIONAL CABEÇA HIDRÁULICA:</b> Tripé com cabeça hidráulica para vídeo - altura máxima 1.72m suporta 5kg, movimentos suaves, tripé de alumínio com partes plásticas, cabeça com nível bolha engate rápido, alavancas de fechamentos das pernas tipflip de duas seções, pés de borrachas para maior estabilidade. Cabeça com ajuste de fluido	TR-688V/MORIA	UN D	01	R\$ 529,99	R\$ 529,99



	hidráulico nos movimentos pan e tilt tripe leve e versátil, carga suportada até 5 kg.					
03	<p><b>CÂMERA FOTOGRÁFICA.</b> Imagem: - Montagem da Lente; - Formato de Câmera; APS-C (fator de corte 1,6x); - Resolução real do sensor: 25,8 megapixels; - Eficaz: 24,1 Megapixel</p> <p>- Resolução máxima 6000 x 4000; - Proporção 1: 1, 3: 2, 4: 3, 16: 9; - Sensor Type: CMOS; - Tamanho do sensor: 22,3 x 14,9 mm; - Formato de arquivo de imagem: JPEG, Raw</p> <p>- Estabilização de imagem: digital, 5 eixos (apenas vídeo)</p> <p><b>Controle de exposição:</b> - Sensibilidade ISO: automática, 100 a 25600 (estendida: 100 a 51200); - Obturador: mecânico; - Velocidade do obturador: 1/4000 a 30 segundos</p> <p><b>Modo Bulb:</b> - Método de medição: média central ponderada, avaliativa, parcial, pontual; - Modos de exposição: Prioridade de abertura, manual, programa, prioridade de obturador; - Compensação de exposição: -5 a +5 EV (1/3, 1/2 EV etapas); - Faixa de medição: -2 a 20 EV</p> <p>- Balanço de branco: automático, nublado, personalizado, luz do dia, flash, fluorescente (branco), sombra, tungstênio</p> <p>- Obturador Mecânico de disparo contínuo; - Até 7 fps a 24,1 MP para até 40 frames (Raw) / 170 frames (JPEG)</p> <p>- Até 3 fps a 24,1 MP para até 40 frames (Raw) / 170 frames (JPEG); <b>Vídeo:</b> - Modos de gravação: MP4 / H.264 4: 2: 0 8 bits; - UHD 4K (3840 x 2160) a 23,976p [120 Mb / s]</p> <p>- Full HD (1920 x 1080) a 23,976p / 29,97p / 59,94p [12 a 60 Mb / s]; - HD (1280 x 720) a 59,94p [26 Mb / s]</p> <p>- Modos de gravação externa UHD 4K (3840 x 2160)</p> <p>- Full HD (1920 x 1080); - HD (1280 x 720); - Limite de gravação de até 29 minutos, 59 segundos; - Microfone embutido para gravação de áudio (estéreo); - Entrada de microfone: externo (estéreo); <b>Foco:</b> - Tipo de foco: foco automático e manual; - Modo de foco: automático (A), AF de servo contínuo (C), foco manual (M), AF de servo único (S)</p> <p>- Detecção de fase de pontos de foco automático: 45 (45 tipos cruzado); - Sensibilidade de foco: automático -3 a +18 EV; <b>Visor e monitor:</b> - Tipo de visor: óptico</p>	EOSREB ELT7+/CA NON/CA NON	UN D	01	R\$ 7.099,00	R\$ 7.099,00



	<p>(Pentamirror); - Ponto de visão do visor: 19 mm;                  - Cobertura do visor: 95</p> <p>- Ampliação do visor Aprox.: 0,82x; - Ajuste de dioptria: -3 a +1; - Tamanho: 3; - Resolução: 1.040.000 pontos; - Tipo de tela LCD: touchscreen articulado; <b>Instantâneo:</b></p> <p>- Flash embutido: sim; - Modos de flash: automático, manual, redução de olhos vermelhos; - Número guia: 39,37 / 12 m em ISO 100; - Velocidade máxima de sincronização: 1/200 segundo; - Compensação de flash: -2 a +2 EV (passos 1/3, 1/2 EV); - Dedicated Flash System eTT; - Sapata de conexão de flash externo; <b>Interface:</b></p> <p>Slot de mídia / cartão de memória Slot único: SD / SDHC / SDXC; - Microfone de 3,5 mm de conectividade, USB Micro-B (USB 2.0), HDMI C (Mini); - Bluetooth sem fio; - Wi-fi;- PS: não</p>					
04	<p><b>MICROFONE SEM FIO UHF PROFISSIONAL.</b> Tipo de oscilador: PLL Sintetizado de controle do oscilador, Faixa de Frequência portadora: 584 MHz-608 MHz. Canais: 48 Frequência de resposta: 60 Hz-15 KHz +/- 3 dB, Faixa de operação: 100m (300 ') (sem obstáculos), Temperatura de funcionamento: 14 ° F a 122 ° F (? -10 a +50?), Temperatura de armazenamento: 14 ° F a 131 ° F (? -10 a +55?) <b>Transmissor:</b> Potência de saída RF: 20 mW Antena: Flexível Emissão espúria: 250 nW ou menos; Conector de entrada de áudio: 3,5 milímetros mini-jack; Nível de entrada de áudio: 600 mV-2000 mV Desvio de referência: ± 7KHz (-60 dBV, a entrada 1 KHz); Faixa de frequência de entrada: 20 Hz-20 KHz ; Fonte de alimentação: Duas pilhas AA (NÃO INCLUSAS); Tempo de operação: 8 horas; Dimensões: (H x W x L) 4.2 "x 2.6" x 1.1" (10.6 x 6.7 x 2.9 cm); Peso: 95g (3,4 onças) sem baterias. <b>Receptor:</b> Antena: Flexível; Conector de entrada de áudio: 3,5 milímetros mini-jack; Relação sinal-ruído: 80 dB; Distorção: 0,8% (-60 dBV, a entrada 1 KHz); Fone de ouvido nível de saída: 60 mW, 32 Ohms / 1KHz; Nível de saída de áudio: 120 mV Fonte de alimentação: Duas pilhas AA; Tempo de operação: 8 horas; Dimensões: (H x W x L) 4.2 "x 2.6" x 1.1" (10.6 x 6.7 x 2.9 cm) Peso: 98g (3,5 onças) sem baterias. Microfone de Lapela: Transdutor: Condensador electreto Voltar; Padrão polar: Omni- direcional; Faixa de Frequência: 35Hz ~ 18 KHz; Sinal / ruído: 74dB SPL Sensibilidade: -30dB +/- 3 dB / odB = 1V / Pa, 1 KHz Conector: 3,5 milímetros mini-bloqueio plugu Comprimento: 1,2 m (4 ')4</p>	PX1000B/ PIX/PIX	UN D	01	R\$ 798,00	R\$ 798,00
<b>TOTAL R\$ 15.425.99</b>						



Valor total por extenso: R\$ 15.425,99 ( quinze mil quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos )

Nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

O prazo de validade desta pesquisa é de **60 (sessenta), dias** corridos, contados da data de assinatura.

Itapecuru – Mirim / MA, 12 de Janeiro de 2023

SILVIA ROBERTA DE SOUSA  
LOPES:02568600330

Assinado de forma digital por SILVIA ROBERTA DE SOUSA  
LOPES:02568600330  
Dados: 2023.01.12 08:00:42 -03'00'  
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.003.20310

**SILVIA ROBERTA DE SOUSA LOPES**  
RG nº 0214300420021 SSP/MA / CPF nº 025.686.003-30  
**S R DE SOUSA LOPES – EPP / CNPJ: 25.057.844/0001**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA  
CNPJ: 06.002.372/0001-33

APURAÇÃO DO PREÇO ENTRE AS PESQUISAS REALIZADAS PARA COMPOSIÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASEADA EM PREÇOS DE MERCADO.

Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos para uso de Comunicação tecnológica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e lazer do Município de Anajatuba – Ma.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	S. R. DE SOUSA LOPES – EPP CNPJ.: 25.057.844/0001-08		Banco de Preço Vide Folhas 18 a 25		Banco de Preço Vide Folhas 18 a 25		Banco de Preço Vide Folhas 18 a 25		MENOR VALOR ESTIMAD O	MENOR VALOR TOTAL
				VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
01	MESA DIGITALIZADORA. 20 Teclas Express e 2 Touch Bar - 20 teclas expressas personalizáveis e 2 barras de toque que permitem ampliar ou reduzir a tela ou rolar a página livremente. Ele é projetado para usuários canhotos e destros. O driver permite que as teclas expressas sejam sintonizadas com muitos softwares diferentes. Tecnologia de laminação completa aplicada na tela que reduz o efeito de	UNID	01	6.999,00	6.999,00	8.396,20	8.396,20	9.459,49	9.459,49	8.929,00	8.929,00	6.999,00	6.999,00

SEMED - ANAJATUBA  
FOLHA 032  
RÚBRICA

SETOR DE COMPRAS

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA.  
www.anajatuba.ma.gov.br



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA  
CNPJ: 06.002.372/0001-33

experiência estética impressionante. O vidro anti-reflexo reduz o brilho nocivo produzido pelas luzes ambientais e melhora o ângulo de visão e o brilho do ecrã. Gama de cores atualizada - A gama é atualizada para 120% sRGB, que leva a mesma área de reprodução de cores com impressão digital, proporcionando cores mais ricas e transição de cores mais suave. **Dimensão:** 589 x 344 x 21 mm, Área de trabalho: 476,64 x 268,11 mm Peso líquido: 4,5 kg, Toque: barra de toque duplo, Ficar: suporte ajustável 20 ° - 80 ° Interface de vídeo: HDMI, DP, VGA. Tela Resolução: 1920 x 1080 - 16: 9 Tipo LCD: IPS Vidro AG: Vidro anti-reflexo gravado, Laminação completa: SIM, Relação de contraste: 1000:1. Brilho: 250cd m2, Tempo de resposta: 8ms, Ângulo de visão: 89 ° / 89 ° H / 89

SEMED - ANAJATUBA  
FOLHA 033  
RÚBRICA F

SETOR DE COMPRAS  
Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA.  
[www.anajatuba.ma.gov.br](http://www.anajatuba.ma.gov.br)





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA  
CNPJ: 06.002.372/0001-33

APS-C (fator de corte 1,6x); - Resolução real do sensor: 25,8 megapixels; - Eficaz: 24,1 Megapixel.  
- Resolução máxima 6000 x 4000; - Proporção 1: 1, 3: 2, 4: 3, 16: 9; - Sensor Type: CMOS; - Tamanho do sensor: 22,3 x 14,9 mm; - Formato de arquivo de imagem: JPEG, Raw.  
- Estabilização de imagem: digital, 5 eixos (apenas vídeo).

**Controle de exposição:**  
- Sensibilidade ISO: automática, 100 a 25600 (estendida: 100 a 51200);  
- Obturador: mecânico; - Velocidade do obturador: 1/4000 a 30 segundos.

**Modo Bulb:** - Método de medição: média central ponderada, avaliativa, parcial, pontual; - Modos de exposição: Prioridade de abertura, manual, programa, prioridade de obturador; - Compensação de exposição: -5 a +5 EV (1/3, 1/2 EV etapas); - Faixa de medição: -2 a 20

SEMED - ANAJATUBA  
FOLHA 035  
RÚBRICA

*[Handwritten signature]*

SETOR DE COMPRAS

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA.  
[www.anajatuba.ma.gov.br](http://www.anajatuba.ma.gov.br)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA  
CNPJ: 06.002.372/0001-33

EV;  
- Balanço de branco: automático, nublado, personalizado, luz do dia, flash, fluorescente (branco), sombra, tungstênio.  
- Obturador Mecânico de disparo contínuo; - Até 7 fps a 24,1 MP para até 40 frames (Raw) / 170 frames (JPEG)  
- Até 3 fps a 24,1 MP para até 40 frames (Raw) / 170 frames (JPEG); **Video:** - Modos de gravação: MP4 / H.264 4: 2: 0 8 bits; - UHD 4K (3840 x 2160) a 23,976p [120 Mb / s]  
- Full HD (1920 x 1080) a 23,976p / 29,97p / 59,94p [12 a 60 Mb / sj]; - HD (1280 x 720) a 59,94p [26 Mb / sj];  
- Modos de gravação externa UHD 4K (3840 x 2160);  
- Full HD (1920 x 1080); - HD (1280 x 720); - Limite de gravação de até 29 minutos, 59 segundos; - Microfone embutido para gravação de áudio



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA  
CNPJ: 06.002.372/0001-33

(estéreo); - Entrada de microfone: externo (estéreo); **Foco:** - Tipo de foco: foco automático e manual; - Modo de foco: automático (A), AF de servo contínuo (C), foco manual (M), AF de servo único (S)  
- Detecção de fase de pontos de foco automático: 45 (45 tipos cruzado); - Sensibilidade de foco: automático -3 a +18 EV; **Visor e monitor:**  
- Tipo de visor: óptico (Pentamirror); - Ponto de visão do visor: 19 mm; - Cobertura do visor: 95;  
- Ampliação do visor Aprox.: 0,82x; - Ajuste de dioptria: -3 a +1; - Tamanho: 3; - Resolução: 1.040.000 pontos; - Tipo de tela LCD: touchscreen articulado; **Instantâneo:**  
- Flash embutido: sim; - Modos de flash: manual, automático, redução de olhos vermelhos; - Número guia: 39,37 / 12 m em ISO 100; - Velocidade máxima

SEMED - ANAJATUBA  
FOLHA 038  
RÚBRICA

*[Handwritten signature]*





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA  
CNPJ: 06.002.372/0001-33

**Transmissor:** Potência de saída RF: 20 mW  
Antena: Flexível Emissão espúria: 250 nW ou menos; Conector de entrada de áudio: 3,5 milímetros mini-jack; Nível de entrada de áudio: 600 mV-2000 mV Desvio de referência:  $\pm$  7KHz (-60 dBV, a entrada 1 KHz); Faixa de frequência de entrada: 20 Hz-20 KHz ; Fonte de alimentação: Duas pilhas AA (NAO INCLUSAS); Tempo de operação: 8 horas; Dimensões: (H x W x L) 4.2 "x 2.6" x 1.1 " (10.6 x 6.7 x 2.9 cm); Peso: 95g (3,4 onças) sem baterias.

**Receptor:** **Antena:** Flexível; Conector de entrada de áudio: 3,5 milímetros mini-jack; Relação sinal-ruído: 80 dB; Distorsão: 0,8% (-60 dBV, a entrada 1 KHz); Fone de ouvido nível de saída: 60 mW, 32 Ohms / 1KHz; Nível de saída de áudio: 120 mV  
Fonte de alimentação:

SEMED - ANAJATUBA  
FOLHA 029  
RÚBRICA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA  
CNPJ: 06.002.372/0001-33

Fonte de alimentação:  
Duas pilhas AA; Tempo  
de operação: 8 horas;  
Dimensões: (H x W x L)  
4.2 "x 2.6" x 1.1 "  
(10.6 x 6.7 x 2.9 cm)  
Peso: 98g (3,5 onças)  
sem baterias. Microfone  
de Lapela. Transdutor:  
Condensador electreto  
Voltar; Padrão polar:  
Omni- direcional; Faixa de  
Frequência: 35Hz ~ 18  
KHz; Sinal / ruído: 74dB  
SPL Sensibilidade: -30dB  
+/- 3 dB / 0dB = 1V / Pa, 1  
kHz Conector: 3,5  
milímetros mini-bloqueio  
plugu Comprimento: 1,2  
m (4')4

VALOR TOTAL →

R\$  
15.425,99

R\$  
17.612,15

R\$  
18.027,93

R\$  
17.682,50

R\$  
15.425,99

Valor de Referência: R\$ 15.425,99 (Quinze mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos).

Anajatuba/MA, 12 de janeiro de 2023.

**MATHEUS REIS DOS SANTOS**  
Coordenador de Compras e Pesquisa Preliminar de Preços  
Decreto 219/2022

**SETOR DE COMPRAS**

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA.  
[www.anajatuba.ma.gov.br](http://www.anajatuba.ma.gov.br)